

КАТАЛОГ

МИЮЧИХ ТА ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ



EFIR



calgonit



PRO FORMULA



CALVATIS HMBH



Dr.-Albert-Reinmann-Str. 16a ·
D-68526 Ladenburg · Tel. +49 6203
105-0 · Fax +49 6203 105-111 ·
info@calvatis.com · www.calva-
tis.com · AG Mannheim · HRB 432053
· Geschäftsführer: Thomas Mohr ·
Ust. IdNr.: DE 8 111 900 59 · ST.NR.
47025/103368 · FA Weinheim

ЯКІСТЬ В ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ

ПРОФЕСІЙНІ МИЮЧІ ТА ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ ДЛЯ М'ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПІДПРИЄМСТВ



Якщо Ви радієте душею за Ваш бізнес і дбаєте про якість виробничого процесу, при цьому вмієте рахувати гроші і ніколи не впустите вигоду Тоді наша продукція і наш сервіс саме для Вас!

З компанією «NVP PRO FORMULA» доступний новий рівень сервісу! Завдяки індивідуальному підбору складу і концентрацій миючих засобів ТМ "EFIR" дезінфекція та миття обладнання стануть ефективнішими і економнішими, а головне безпечнішими для співробітників і навколишнього середовища. У будь-який час група наших фахівців готова виїхати до Вас для презентації наших продуктів.

Ми пропонуємо: миючі та дезінфікуючі засоби для м'ясопереробної, молокопереробної, рибної, кондитерської, пиво-безалкогольної промисловості. Професійні миючі засоби для кулінарій, громадського харчування, клінінгу, готелів тощо.



Умовні позначки / характеристики

	Час експозиції		Рівень pH		Нейтральні
	Температура води		Концентрація		Лужні з хлором
	Пінне		Дезінфікуюча дія		Лужні
	Не пінне		Об'єм		Кислотні



Всі технічні, промислові, професійні, дезінфікуючі миючі засоби ТМ «EFIR» відповідають міжнародним стандартам якості, відповідають вимогам HACCP, сертифіковані і мають відповідні дозволи та рекомендації до застосування. Висококваліфіковані фахівці ООО "PRO FORMULA" готові надати Вам послуги по підбору оптимальної концентрації, параметрам мийки в залежності від характеру і ступеня забруднення поверхні, умов мийки та типу обладнання. За домовленістю можливий виїзд групи на Ваше підприємство для безкоштовної демонстрації ефективності наших миючих і дезінфікуючих засобів.





СЕРТИФІКАТ

системи менеджменту якості

"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРО ФОРМУЛА"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Україна, 02175, місто Київ, Харківське шосе, будинок 56
Код ЄДРПОУ 44372153

Орган сертифікації CERTSYSTEMS підтверджує, що система менеджменту якості вищезазначеної організації перевірена і відповідає вимогам міжнародного стандарту

ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги»
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»
ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»

Сфера сертифікації:

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 20.41 Виробництво миючих засобів для чистиння та полірування; 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.; 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами; господарського призначення; 71.20 Технічні випробування та дослідження; професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; 82.92 Пакування

Дата сертифікації: 29.07.2022 р.
Дійсний до: 29.07.2025 р.

Сертифікат вважається дійсним за умови щорічного підтвердження:
2023 р. - до 29.07.2023 р.
2024 р. - до 29.07.2024 р.

Дійсність сертифіката перевіряють використовуючи QR код або на сайті euro-cert.net

Директор органу сертифікації



Зареєстрований у
Європійській системі
сертифікації

CERTSYSTEMS, 97 Zakrevskoho St., Apt 378, Kyiv, Ukraine, 02225. Notification Letter No ECS.UA.01.311, Date of Notification 28.02.2020 issued by EUROCERT SYSTEM

CERTSYSTEMS



СЕРТИФІКАТ

системи менеджменту безпеки
харчової продукції

"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРО ФОРМУЛА"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Україна, 02175, місто Київ, Харківське шосе, будинок 56
Код ЄДРПОУ 44372153

Орган сертифікації CERTSYSTEMS підтверджує, що система менеджменту безпеки харчової продукції вищезазначеної організації перевірена і відповідає вимогам міжнародного стандарту

ISO 22000:2018 «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга»
ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу»

Сфера сертифікації:

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 20.41 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чистиння та полірування; 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.; 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами; 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 71.20 Технічні випробування та дослідження; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; 82.92 Пакування

Дата сертифікації: 29.07.2022 р.
Дійсний до: 29.07.2025 р.

Сертифікат вважається дійсним за умови щорічного підтвердження:
2023 р. - до 29.07.2023 р.
2024 р. - до 29.07.2024 р.

Дійсність сертифіката перевіряють використовуючи QR код або на сайті euro-cert.net

Директор органу сертифікації



Зареєстрований у Реєстрі Системи Сертифікації
EUROCERT SYSTEM
сертифікат № ECS.UA.02.3111 від 29.07.2022р.

CERTSYSTEMS, 97 Zakrevskoho St., Apt 378, Kyiv, Ukraine, 02225. Notification Letter No ECS.UA.01.311, Date of Notification 28.02.2020 issued by EUROCERT SYSTEM, Bulgaria, Plovdiv

CERTSYSTEMS



Ю. Петров

CERTIFICATE

Page 1 of 3 | Cert.-No.: C-20-60305-01-04



Office (Germany): HALAL CONTROL, D-45428 Ruesselschwan, Stahlstr. 44, Tel.: +49 (0) 201 301387-0, Fax: +49 (0) 201 301387-1, http://www.halalcontrol.eu, e-mail: info@halalcontrol.eu

HALAL CONTROL حلال كنترول
Halal Certification Body (Germany) شركة لترخيص الحلال
hereby certifies that the products: تشهد بأن المنتجات افناء

Please refer to the list of certified products on page 2 to 3.

manufactured by المصنعة في
Calvatis GmbH
at the production site Dr. Albert-Reimann-Str. 16a, 68526 Ladenburg (Germany) في
are Halal. تحقق معايير الحلال.

A HALAL CONTROL conformity assessment, documented in an audit report, has verified that the above listed products are complying with the Halal requirements in accordance with the Islamic Law.
Technical notice: The verification and certification have been undertaken according to HALAL CONTROL certification scheme HC-SE-02. The products and the production system are under supervision of HALAL CONTROL.

إن نظام مراقبة الحلال والمواقي في تقرير المعاينة قد أثبت أن المنتجات المذكورة أعلاه تحقق معايير الحلال الشرعية.
تحت طابعا للنظام رقم 2 لترخيص، المعتمد لدى حلال كنترول.
رول بمراقبة عالية التصنيع والمنتجات.

Category code: L
Certificate Registration No.: C-20-60305-01-04
Valid from: 2021-06-25
Valid until: 2023-08-14



Mahmoud Tatari
General Manager

م. محمود طنطري
المدير العام

This Halal certificate has been authorized by the HALAL CON
HALAL CONTROL is recognized an
JAKIM Malaysia, BPPIH Indonesia, MUIS Singapore, QCOT & HIT Thailand
*** Certificate Validity Status: info
NOTE: THIS CERTIFICATE HAS BEEN GENERATED ELECTRONICALLY. WE MAY



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

DQS Holding GmbH has issued an IQNet recognized certificate that the organization

Calvatis GmbH

Dr.-Albert-Reimann-Straße 16 a
68526 Ladenburg
Germany

with the organizational units/sites as listed in the annex

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

for the following scope:

Development, production and sales of cleaners and disinfectants for the industrial, commercial and agricultural sector;
calgonit Service Package with hygiene audit, hygiene concepts included HACCP and customer training

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2015

Issued on: 2020-10-06
Expires on: 2023-10-04

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

Registration number: DE-001575 QM15



Alex Stoichitov
Alex Stoichitov
President of IQNet

Michael Drechsel
Michael Drechsel
Managing Director of
DQS Holding GmbH



IQNet Partners*

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISC Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspira Serfpoint Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFG Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

ЗМІСТ



Лужні засоби

ЕФІР КЛІН КАМЕРА ПЛЮС	ПІННИЙ ЛУЖНИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ	6
ЕФІР КЛІН КАМЕРА	НЕ ПІННИЙ ЛУЖНИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ	6
ЕФІР C-16 СІП	ЛУЖНИЙ, НЕ ПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ	7
ЕФІР LPR-2000 (ЛПР-2000)	ЛУЖНИЙ, ПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ	7
ЕФІР C-12	ПІННИЙ ЛУЖНИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ	8
ЕФІР C-15	ЛУЖНИЙ, ПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ	8
ЕФІР C-14 СІП	ЛУЖНИЙ, БЕЗПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ	9
ЕФІР C-10 СІП	ЛУЖНИЙ, БЕЗПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ	9



Кислотні засоби

ЕФІР A-01 СІП	КИСЛОТНИЙ, БЕЗПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ	10
ЕФІР A-03	КИСЛОТНИЙ ПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ	10
ЕФІР A-07 СІП	КИСЛОТНИЙ, БЕЗПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ	11



Дезінфікуючі засоби

ЕФІР ГІПОХЛОРИТ	ЛУЖНИЙ БЕЗПІННИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ НА ОСНОВІ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ	12
ЕФІР DEZO	КИСЛОТНИЙ БЕЗПІННИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ	12
ЕФІР SKIN-DEZ	ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ	13
ЕФІР ПЕРОКС-ДЕЗ	ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ БЕЗПІННИЙ ЗАСІБ	13



Гігієна персоналу

ЕФІР МИЛО	РІДКЕ МИЛО ДЛЯ РУК	14
ЕФІР МИЛО ПІНА	НЕЙТРАЛЬНИЙ ПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ РУК	14



Нейтральні засоби

ЕФІР ІНТЕНСИВ ПЛЮС	НЕЙТРАЛЬНИЙ ПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ	15
ЕФІР ПРО-АКТИВ	НЕЙТРАЛЬНИЙ ПІННИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ	15



Сервісні продукти

ЕФІР FLOOR (ФЛУР)	ПІННИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ	16
ЕФІР GLUKILLER	ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ КЛЕЮ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ТА ГОСПОДАРЧОГО ВИКОРИСТАННЯ	16
ЕФІР АЙС КЛІН	ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ПРАННЯ СПЕЦОДЯГУ	17
ЕФІР PRALKA	ГЕЛЬ ДЛЯ ПРАННЯ СПЕЦОДЯГУ У РУЧНОМУ ТА АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ	17
STARGER RED FOAM	АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО МИТТЯ	18
ЕФІР SKRIP	ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ	18



Продукція компанії Calvatis

calgonit AF 109	ЗАСІБ ДЛЯ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН ТА АПАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ	19
calgonit LPR	СЛАБОЛУЖНИЙ ПОМІРНО ПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ	19
calgonit NF 5401	ПІННИЙ ЛУЖНИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ	20
calgonit NN 489	БЕЗПІННИЙ, ЛУЖНИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ	20
calgonit intensiv fettlöser	НЕЙТРАЛЬНИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ РУЧНОГО ОЧИЩЕННЯ	21
calgonit SB	ПІНОГАСНИК ДЛЯ ЛУЖНИХ МІЮЧИХ РОЗЧИНІВ	21
calgonit Bandfit EE	СИНТЕТИЧНИЙ НИЗЬКОПІННИЙ ЛУБРИКАНТ ДЛЯ КОНВЕЄРНИХ СТІЧОК	22
calgonit tru-lit va-star	ПОЛІРУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ	22

Супутні товари

МОБІЛЬНА СТАНЦІЯ МИТТЯ	23	КЛЮЧ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ КАНІСТР	24
ПІНОГЕНЕРАТОР EFIR	23	ПЛАЩ "ХІМЗАХИСТ"	24
РУЧНИЙ ПІНОГЕНЕРАТОР	23	ЩИТОК ЗАХИСНИЙ	24
КИСЛОТОСТІЙКИЙ РУЧНИЙ РОЗПИЛЮВАЧ	23	РН-ТЕСТ	24
КРАН-КРИШКА ДЛЯ КАНІСТРИ	24	ПОМПА ДЛЯ КАНІСТРИ	24

Лужні засоби



	- 10-30 хв.
	- 10-90 °C
	- Пінне
	- 13-14
	- 0,5-5,0 %
	- 13 кг, 25 кг

ЕФІР КЛІН КАМЕРА ПЛЮС

ПОСИЛЕНОЇ ДІЇ

ПІННИЙ ЛУЖНИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, гідрооксид натрію, поверхнево-активні речовини.

Область застосування: видалення особливо стійких відкладень димової смоли, кіптяви, пригару (в тому числі молочного), жиру з будь-яких поверхонь та обладнання в тому числі пастеризаторів, копильних камер, термокамер та рам, котлів для варіння, жарових шаф, фритюрниць, грилів, хлібопекарських печей, калориферів, вентиляції та іншого обладнання, сильно забрудненої підлоги в цехах, для очищення каналізаційних стоків від олійно-жирових відкладень на підприємствах харчової та переробної промисловості, закладах ресторанного господарства.



	- 5-30 хв.
	- 10-80 °C
	- Не пінне
	- 12-13
	- 0,5-5,0 %
	- 13 кг, 25 кг

ЕФІР КЛІН КАМЕРА

ПОСИЛЕНОЇ ДІЇ

НЕ ПІННИЙ ЛУЖНИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, гідрооксид натрію, поверхнево-активні речовини.

Засіб призначений для миття в автоматичному режимі та підходить для СІП-миття.



-  - 10-30 хв.
-  - до 70 °C
-  - Не пінне
-  - 11-12
-  - 0,5-5,0 %
-  - 13 кг, 25 кг


ЕФІР С-16 СІП

**ЛУЖНИЙ, НЕ ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ
З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ**

Підходить для СІП-миття. Спеціально для виробів з алюмінію.

Склад: вода підготовлена, гідрооксид натрію, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти, інгібітор корозії.

Область застосування: призначений для використання у харчовому виробництві під час миття обладнання, що має запчастини з кольорових металів (ін'єктори, шприці, кліпсатори та інше), барабанного миття трьохпроменевих вішал та випічних форм з алюмінію.



-  - 10-30 хв.
-  - 10-80 °C
-  - Пінне
-  - 10-11
-  - 2,0-5,0 %
-  - 10 кг, 25 кг

ЕФІР LPR-2000 (ЛПР-2000)

ЛУЖНИЙ, ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, луг, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти, солюбілізатор, ароматизатор.

Область застосування: засіб призначений для очищення стійких жирових забруднень, в тому числі підлоги, стіни, робочі поверхні.



-  - 10-30 хв.
-  - 10-50 °C
-  - Пінне
-  - 10-11
-  - 2,0-5,0 %
-  - 24 кг
-  **DEZ**



Внесено до реєстру
МОЗ України

ЕФІР С-12

З АКТИВНИМ ХЛОРОМ

ПІННИЙ ЛУЖНИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, гідрооксид натрію 25 %, поверхнево-активні речовини 10 %, вміст активного хлору 5 %.

Область застосування: для миття та дезінфекції будь-якого обладнання та інвентарю з нержавіючої сталі, всіх видів пластмас, приміщень з покриттям кахлю, бетону, сендвіч-панелей та інших покриттів. Використовується для видалення органічних забруднень білкової та жирової природи.



-  - 10-30 хв.
-  - 5-50 °C
-  - Пінне
-  - 11-12
-  - 1,0-6,0 %
-  - 25 кг
-  **DEZ**

ЕФІР С-15

ЛУЖНИЙ, ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, луг, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти.

Область застосування: призначений для миття обладнання та інвентарю з нержавіючої сталі, тари з усіх видів пластмас в харчовій промисловості та закладах ресторанного господарства. Використовується для миття побутових приміщень, поверхонь з бетону, а також викладених кахлем стін та підлоги в закладах оптово-роздрібної мережі, офісних та складських приміщеннях.



-  - 10-30 хв.
-  - 20-70 °C
-  - Не пінне
-  - 11-12
-  - 0,5-2,0 %
-  - 13, 25 кг

ЕФІР С-14 СІП

ДЕЗІНФІКУЮЧА ДІЯ

ЛУЖНИЙ, БЕЗПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, гідрооксид натрію, поверхнево-активні речовини, бензалконію хлорид.

Область застосування: для СІП миття та циркуляційного (автоматичного) миття виробничого обладнання (миття пластикової тари, баків для води, пастеризаторів, трубопроводів, сушварильних котлів, чанів і сепараторів молока у харчовому виробництві). Не утворює піну, при температурі понад 40 °C, володіє дезінфікуючою дією.



-  - 10-30 хв.
-  - 20-70 °C
-  - Не пінне
-  - 11-12
-  - 0,5-5 %
-  - 24 кг

ЕФІР С-10 СІП

З АКТИВНИМ ХЛОРОМ

ЛУЖНИЙ, БЕЗПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, луг, гіпохлорит натрію, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти.

Область застосування: миття та дезінфекція виробничого обладнання та інвентарю, тари металевої та пластикової, трубопроводів в молочній, м'ясопереробній, рибній, хлібопекарській промисловості. Очищує поверхні з емалі, бетону, керамічної плитки, синтетичних матеріалів, нержавіючої сталі без ушкоджень.



Внесено до реєстру
МОЗ України

Кислотні засоби



-  - 10-30 хв.
-  - до 30 °C
-  - Не пінне
-  - 2-3
-  - 0,5-5,0 %
-  - 10 кг



ЕФІР А-01 СІП

КИСЛОТНИЙ, БЕЗПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, азотна кислота, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти.

Область застосування: для СІП миття та циркуляційного (автоматичного) миття та позбавлення від іржі, накипу, вапняного нальоту виробничого обладнання, нагрівальних елементів, трубопроводів та ін.



-  - 10-30 хв.
-  - до 70 °C
-  - Пінне
-  - 2-3
-  - 0,5-5,0 %
-  - 10 кг



ЕФІР А-03

КИСЛОТНИЙ ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ

Засіб призначений для миття з піноутворюючого обладнання.

Склад: вода підготовлена, комплекс кислот, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти, інгібітор корозії.

Область застосування: призначений для позбавлення та запобігання від вапняного нальоту, накипу та солей жорсткості на виробничому обладнанні, стінах та підлозі. Видаляє бруд з глазурованого кахлю, не пошкоджуючи його.



-  - 10-30 хв.
-  - до 30 °C
-  - Не пінне
-  - 2-3
-  - 0,5-5,0 %
-  - 10 кг
- 

ЕФІР А-07

КИСЛОТНИЙ, БЕЗПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ

Засіб призначений для миття в автоматичному режимі та підходить для СІП-миття.

Склад: вода підготовлена, ортофосфорна кислота, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти, інгібітор корозії.

Область застосування: призначений для позбавлення та запобігання від вапняного нальоту, накипу та солей жорсткості на виробничому обладнанні (куттери, ін'єктори, шприці, кліпсатори, трьохпроменеві вішала для рам та інше).



Дезинфікуючі засоби



- 10-30 хв.



- 10-30 °C



- Не пінне



- 11-14



- 0,5-5,0 %



- 25 кг



ЕФІР ГІПОХЛОРИТ

ЛУЖНИЙ БЕЗПІННИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ НА ОСНОВІ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ

Склад: вода підготовлена, гіпохлорит натрію, стабілізатор.

Область застосування: дезінфекція обладнання, інвентарю, поверхонь та приміщень в цілому шляхом циркуляції робочого розчину, занурення, зрошення, протирання поверхонь. Також застосовують для дезінфекції басейнів для плавання, каналізаційної мережі, як відбілюючий агент для кахлю, пластмас та тканин.



- 10-30 хв.



- 10-30 °C



- Не пінне



- 1-2



- 0,05-0,15 %



- 10, 20 кг



DEZ

EFIR DEZO

КИСЛОТНИЙ БЕЗПІННИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ

Ефективно знищує бактерії групи кишкової палички (БГКП), плісневі гриби та дріжджі та їх спорові форми.

Склад: кислота надютова, перекис водню, кислота оцтова, стабілізатор, вода підготовлена.

Область застосування: для дезінфекції обладнання та інвентарю всіх типів та матеріалів (резервуари, теплообмінники, лінії розливу, фасувальне та пакувальне обладнання, куттери, м'ясорубки, столи, тощо), автотранспорт, столовий посуд.



Внесено до реєстру
МОЗ України



ЕФІР SKIN-DEZ

ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ

Не потребує змивання.

Має пролонговану антимікробну дію – 3 години після нанесення на шкіру.

Засіб володіє бактерицидною дією проти грам позитивних бактерій (в т.ч. мікобактерії туберкульозу B5) та віруліцидною дією проти грам негативних бактерій (СНІД/ВІЛ, віруси ГРИПУ, гепатити, аденовіруси), фунгіцидними властивостями, в тому числі для спорових форм.

Склад: пропіловий спирт - 40%, ізопропиловий спирт - 35%, алкілбензилдиметиламонію хлорид - 0,15%, гліцерин, пантенол, вода підготовлена.



Внесено до реєстру
МОЗ України

Область застосування: для дезінфекції рук персоналу в харчовій промисловості, медицині, працівників дитячих шкільних та дошкільних закладів, розважальних центрів, установ з надання послуг (косметичні салони, перукарні, банківські установи, готельний бізнес, тощо).

Застосування: 3 мл засобу ретельно втерти на чисті руки, витримати до повного висихання, не змивати.



- 10-30 хв.



- 5-30 °C



- Не пінне



- 3-5



- 0,5-4 %



- 20 кг



DEZ

ЕФІР ПЕРОКС-ДЕЗ

ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ БЕЗПІННИЙ ЗАСІБ

Не потребує змивання.

Склад: перекис водню 25-35%, функціональні компоненти, стабілізатор.

Область застосування: для дезінфекції виробничого обладнання та інвентарю, тари металевої та пластикової, трубопроводів шляхом занурення, зрошення, циркуляції робочого розчину, протирання поверхонь, розпилення за допомогою генераторів туману. Препарат не спіюється і може використовуватися в холодному і гарячому вигляді, не шкідливий для стічних вод.

Гігієна персоналу



- Пінне



- 6-7



- 5 кг, 10 кг



DEZ

**ЕФІР МИЛО****РІДКЕ МИЛО ДЛЯ РУК**

Засіб ефективно видаляє бруд зі шкіри, не порушуючи природний баланс.

Склад: 2-феноксіетанол (діюча речовина), алкілдиметилбензіламонію хлорид, амфотерні та аніонні поверхнево-активні речовини, гліцерин, пантенол.

Область застосування: засіб призначений для миття рук персоналу в харчовій промисловості, медицині, працівників дитячих шкільних та дошкільних закладів, розважальних центрів, установ з надання послуг (косметичні салони, перукарні, банківські установи, готельний бізнес, тощо).

Препарат: - без барвників,
- без запаху,
- нейтральний pH.



- Пінне



- 6-7



- 5 кг, 10 кг



DEZ

**ЕФІР МИЛО ПІНА****НЕЙТРАЛЬНИЙ ПІННИЙ МИЮЧИЙ
ЗАСІБ ДЛЯ РУК**

Склад: вода підготовлена, 2-феноксі-етанол, алкілдиметил-бензіламонію хлорид, амфотерні ПАВ, аніонні ПАВ, гліцерин, Д-пантенол.

Область застосування: для миття рук персоналу на підприємствах харчової промисловості, в закладах ресторанного господарства, оптово-роздрібній мережі.

Препарат: - без барвників,
- без запаху,
- нейтральний pH.

Нейтральні засоби



- 10-30 хв.



- 10-50 °C



- Пінне



- 6-7



- 1,0-5,0 %



- 5 кг, 10 кг, 20 кг

ЕФІР ІНТЕНСІВ ПЛЮС

НЕЙТРАЛЬНИЙ ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти.

Область застосування: призначений для позбавлення від жирового бруду (в тому числі олії) виробничого обладнання інвентарю та поверхонь, що сильно забруднені жиром. Ефективно видаляє жирові та білкові забруднення.



- 10-30 хв.



- 10-70 °C



- Пінне



- 7-9



- 0,1-1,5 %



- 10 кг, 20 кг



ЕФІР ПРО-АКТІВ

НЕЙТРАЛЬНИЙ ПІННИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, комплекс амонійних четвертинних сполук, біоцид, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти.

Область застосування: для миття та дезінфекції виробничого обладнання та інвентарю на підприємствах харчової промисловості. Дезінфекція стоків, обробка коліс автотранспорту, для заправки дезінфекційних бар'єрів та дезінфекційних килимків.



- 10-30 хв.



- 10-50 °C



- Пінне



- 6-7



- 1,0-5,0 %



- 5 кг, 10 кг, 20 кг



ЕФІР FLOOR (ФЛУР)

ДЕЗІНФІКУЮЧА ДІЯ

ПІННИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, поверхнево-активні речовини, четвертинні амонійні сполуки (< 1%).

Область застосування: засіб призначений для миття підлоги, викладеної всіма видами кахлю, керамограніту, лінолеуму, паркету з лаковим покриттям, ламінату, в приміщеннях дитячих шкільних та дошкільних закладів, розважальних центрів, установ з надання послуг (косметичні салони, перукарні, банківські установи, готельний бізнес, офіси, тощо).



ЕФІР GLUKILLER

ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ КЛЕЮ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ТА ГОСПОДАРЧОГО ВИКОРИСТАННЯ

Засіб призначений для видалення залишків клею від клейових стрічок, етикеток, скотчів, стікерів, дитячих наклеюк.

Склад: неіонні тензиди < 5%, нафта, оброблена воднем.

Область застосування: засіб нанести на клейкі залишки на 5-10 хвилин, стерти їх та змити водою.



-  - 10-90 °C
-  - Не пінне
-  - 8-10
-  - 35 г/1кг белья
-  - 10 кг

ЕФІР АЙС КЛІН

ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ПРАННЯ СПЕЦОДЯГУ

Склад: сульфати, кислотовмісні відбілюючі агенти, аніонні ПАР, карбонати, силікати, неіоногенні ПАР, антіресорбенти, ензими, оптичні відбілюючі, ароматизатор.

Область застосування: для замочування і автоматичного прання спецодягу. Ефективно видаляє плями, забруднення танінами та пігментами.



-  - 10-90 °C
-  - Пінне
-  - 8-10
-  - 25 мл/1кг белья
-  - 3.7 л

ЕФІР PRALKA

ГЕЛЬ ДЛЯ ПРАННЯ СПЕЦОДЯГУ У РУЧНОМУ ТА АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

Склад: сульфати, кислотовмісні відбілюючі агенти, аніонні ПАР, карбонати, силікати, неіоногенні ПАР, антіресорбенти, ензими, оптичні відбілюючі, ароматизатор.

Область застосування: для замочування і автоматичного прання спецодягу. Ефективно видаляє плями, забруднення танінами та пігментами.



STARGER RED FOAM

АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО МИТТЯ

Не викликає корозію металу та не має негативного впливу на лакофарбове покриття, не залишає плями.

Склад: луг, комплексоутворювачі, поверхнево-активні речовини, ізопропиловий спирт, вода підготовлена.

Область застосування: для професійного миття автотранспорту. Видаляє всі види забруднень (жир, масла, вихлопні гази) з лакофарбових поверхонь кузова легкових автомобілів, мотоциклів, велосипедів, автомобільного а побутового скла та дзеркал.



-  - 5-60 °C
-  - Пінне
-  - 10
-  - 2-5 %
-  - 20 л



ЕФІР SKRIP

ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ

Область застосування: ЕФІР SKRIP призначений для миття посуду.

- ЕФІР SKRIP ефективно видаляє жирові, білкові забруднення посуду;
- Відмиває посуд до стану "скрипу";
- Не пошкоджує шкіру рук;
- Має приємний citrusовий аромат;
- Економічний у використанні
- Німецька рецептура



-  - Пінне
-  - 6-7
-  - 1 кг





Продукти компанії
Calvatis GmbH

Компанія PRO FORMULA
офіційний представник
в Україні

PRO FORMULA



Лужні засоби



-  - 2-20 хв.
-  - 5-90 °С.
-  - Слабо пінне
- pH** - 10-11
- %** - 0,5-5%
-  - 21 кг

calgonit AF 109

ЗАСІБ ДЛЯ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН ТА АПАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ

Засіб з низьким піноутворення для делікатного прибирання підлог з кахлю, натурального та штучного каменю, епоксидних наливних підлог, ПВХ-покриттів, лінолеуму, гуми, підлог захищених полімерними покриттями підлогомийними машинами. Висихає без розводів.



-  - 10-25 хв.
-  - 5-80 °С.
-  - Пінне
- pH** - 11-12
- %** - 0,5-5%
-  - 24 кг

calgonit LPR

СЛАБОЛУЖНИЙ ПОМІРНО ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Засіб призначений для очищення стійких жирових забруднень, та забруднень паливно-мастильними матеріалами підлоги, стін, робочих поверхонь та обладнання. Засіб підходить для мийки легкових і вантажних автомобілів, а також залізничних вагонів та іншого транспорту, не ушкоджуючи лакофарбове покриття.



-  - 10-30 хв.
-  - 20-70 °C.
-  - Пінне
-  - 10-11
-  - 2-10%
-  - 30 кг

calgonit NF 5401

ЛУЖНИЙ ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Засіб призначений для видалення стійких відкладень димової смоли, кіптяви, пригару (в тому числі молочного), жиру з будь-яких поверхонь та обладнання в тому числі пастеризаторів, копальних камер, термокамер та рам, котлів для варіння, жарових шаф, фритюрниць, грилів та іншого обладнання.



-  - 10-30 хв.
-  - до 10-60 °C
-  - Не пінне
-  - 12,2-12,4
-  - 1,0-4,0 %
-  - 24 кг

calgonit NN 489

БЕЗПІННИЙ, ЛУЖНИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ

Склад: вода підготовлена, гідроксид натрію, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти, інгібітор корозії.

Область застосування: призначений для використання у харчовому виробництві під час миття обладнання, що має запчастини з кольорових металів (ін'єктори, шприці, кліпсатори та інше), барабанного миття трьохпроменевих вішал та випічних форм з алюмінію.

Підходить для СІП-миття.

Нейтральні засоби



-  - 10-30 хв.
-  - 10-50 °C
-  - Пінне
-  - 7,2-7,4
-  - 0,5-1,0 %
-  - 10 кг

calgonit intensiv fettlöser

НЕЙТРАЛЬНИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ РУЧНОГО ОЧИЩЕННЯ

Інноваційний засіб нового покоління. Не містить лугів, кислот, фосфатів. Економічний (низька концентрація робочого розчину). Повністю біорозкладається. Має нейтральне значення рН та забезпечує високоефективне видалення жирів та олій будь-якої природи практично з будь-яких видів поверхонь, при температурі робочого розчину 20-50 °C.



-  - 10-30 хв.
-  - 10-50 °C
-  - Не пінне
-  - 6
-  - 0,1-1,5 %
-  - 20 кг

calgonit SB

ПІНОГАСНИК ДЛЯ ЛУЖНИХ МІЮЧИХ РОЗЧИНІВ

Високоефективна добавка для покращення миючих властивостей та зниження піноутворення лужних розчинів на основі каустичної соди, особливо при температурі вище 40 °C. Застосовується в молочній, пиво-безалкогольній промисловості, та інш. в автоматичних СІП-мийках, пляшко миючих машинах.



-  - 10-30 хв.
-  - 10-50 °C
-  - Не пінне
-  - 6
-  - 0,1-1,5 %
-  - 20 кг

calgonit Bandfit EE

СИНТЕТИЧНИЙ НИЗЬКОПІННИЙ ЛУБРИКАНТ ДЛЯ КОНВЕЄРНИХ СТІЧОК

Застосовується для змазки конвеєрних стрічок що переміщують скляні та пластикові пляшки, канистри, пакети. Засіб можна використовувати для різних видів конвеєрних стрічок.

Сервісні продукти



-  - Пінне
-  - 6
-  - 5 кг, 10 кг
- 

calgonit tru-lit VA-Star

ПОЛІРУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ

Склад: парафінові олії та очищені масла.

Область застосування: призначений для полірування поверхонь з нержавіючої сталі після миття та дезінфекції, шляхом утворення тонкої захисної плівки. Засіб запобігає утворенню жирового нальоту, слідів від пальців рук та води, полегшує очищення поверхонь від бруду.

Супутні товари

МОБІЛЬНА СТАНЦІЯ МИТТЯ



Насосний агрегат плюс станція сателітного зв'язку. Конструкцію легко переміщати робочою площиною. Рекоменується використовувати в місцях, де неможливо встановити повну систему центрального миття. Високоякісні складові, станція забезпечує тривалу та безперебійну роботу.

Технічні характеристики:

Номінальна ємність води - 25 л/хв
 Мін. тиск води на вході - 2,0 бар
 Макс. тиск на виході води - 16 бар
 Макс. темп. введення води - 70°C
 Мін. тиск повітря на вході - 4 бар
 Мін. витрата повітря - 150 л/хв
 Витрата води в процесі спінювання - 6-8 л/хв
 Макс. довжина шланга - 25 м
 Макс. витрата води - 2 м³/год
 Розмір потоку - 5-25 л/хв
 Вага без приладдя - 112 кг
 Розміри д * ш * в - 1100/680/1170 мм

ПІНОГЕНЕРАТОР EFIR



Технічні характеристики:

- ємність, 24 л. / 50 л.
- приєднання 1/4" AG.
- максимальний тиск 8 bar.
- хімічно стійкий шланг, 10 м
- спис для обприскування з форсункою, 600 мм.
- індикатор заповнення.
- виробник: Італія / Китай

РУЧНИЙ ПІНОГЕНЕРАТОР



Призначений для нанесення піноутворюючих речовин із високим pH 7-14. Відрізняються високою надійністю та зручністю використання. Ручний розпилювач піни працює за будь-якого нахилу пляшки, навіть повністю перевернутого. Зручна прозора шкала контролю за рівнем розчину. Прокладки VITON стійкі до хімії продовжують термін служби. Чудово генерує піну.

Об'єм - 2 л.

КИСЛОТОСТІЙКИЙ РУЧНИЙ РОЗПИЛЮВАЧ



Обприскувач з підвищеною хімічною стійкістю призначений для кислотних препаратів, що використовуються в будь-яких сферах діяльності. Розпилювач має вайтові ущільнення та конструкція насоса гарантує їхню довгу працездатність. На баку ручного розпилювача для кислот знаходиться чітка шкала ємності та прозора смужка, що вказує на рівень рідини.

Об'єм - 1,5 л.

КРАН-КРИШКА ДЛЯ КАНІСТРИ



КЛЮЧ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ КАНІСТР



ПЛАЩ "ХІМЗАХИСТ"



Прогумований плащ «Хімзахист» призначається для використання як додатковий захист працівника від агресивного кислотно-лужного середовища, рідких розчинів різного складу, дощу та вологи. Вільний, прямий крій. Є капюшон. Центральна застібка на пластикових шпінках. Матеріал: тканина прогумована КЩС; Сірий колір; Сфера використання: захист працівників під час роботи з концентрованими мийними та дезінфікуючими засобами, виконання санітарних робіт (миття цехів, обладнання) з піногенераторів та установок високого тиску.

ЩИТОК ЗАХИСНИЙ



Міцний щиток з полікарбонату, забезпечує чудовий захист від ударів та бризок. Використовується в усіх галузях виробництва для захисту очей та обличчя в цілому від можливих механічних пошкоджень, бризок рідини і т. д.

- Легка та зручна конструкція з ПВХ з регульованим штифтовим замком для налаштування висоти та храповою системою фіксації
- Ручки регулювання натягу дозволяють підняти та встановити щиток на зручній для користувача висоті
- Щиток середнього ступеня захисту від механічних впливів та захистом від ультрафіолетового випромінювання UV380/95%

РН-ТЕСТ



Універсальний індикаторний папір визначає рівень pH у діапазоні від 0 до 12. Використовується для визначення pH середовища (кислотне, лужне, нейтральне) шляхом візуалізації зміни кольору паперу та співставленні зі шкалою pH на упаковці. Ефективний при визначенні повноти змивання засобу після санітарної обробки обладнання. Кількість смужок у тубусі: 100 шт. Виробництво Чехія / Китай

ПОМПА ДЛЯ КАНІСТРИ



Багаторазова ручна помпа-дозатор-диспенсер-насос для каністри 5/10/20 літрів. За одне натискання дозує 25мл. Міцна, довговічна, багаторазова. Помпа стандартно підходить на каністру з гороловиною 38мм. Значно полегшує та додає комфорт у використанні і дозуванні мийних засобів.

*Ми не миємо,
Ми відмиваємо!*



Головний офіс: вул. Княжий Затон, 2/30, Київ, Україна, 02095

tel: +38-067-406-86-01

email: office@pro-formula.com.ua

Представництво в м. Дніпро, тел: +38-067-452-54-85

Представництво в м. Львів, тел: +38-067-537-11-56

site: pro-formula.com.ua

магазин: proformula-nvp.com.ua

