

КАТАЛОГ

МИЮЧИХ ТА ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ



EFIR



calgonit



PRO FORMULA



ЯКІСТЬ В ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ

CALVATIS GmbH



Dr.-Albert-Reinmann-Str. 16a ·
D-68526 Ladenburg · Tel. +49 6203
105-0 · Fax +49 6203 105-111 ·
info@calvatis.com · www.calva-
tis.com · AG Mannheim · HRB 432053
· Geschäftsführer: Thomas Mohr ·
Ust. IdNr.: DE 8 111 900 59 · ST.NR.
47025/103368 · FA Weinheim

ПРОФЕСІЙНІ МІЮЧІ ТА ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ ДЛЯ М'ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПІДПРИЄМСТВ



Якщо Ви радієте душею за Ваш бізнес і дбаєте про якість виробничого процесу, при цьому вмієте рахувати гроші і ніколи не впустите вигоду

Тоді наша продукція і наш сервіс саме для Вас!

З компанією «NVP PRO FORMULA» доступний новий рівень сервісу! Завдяки індивідуальному підбору складу і концентрацій миючих засобів ТМ "EFIR" дезінфекція та миття обладнання стануть ефективнішими і економнішими, а головне безпечнішими для співробітників і навколишнього середовища. У будь-який час група наших фахівців готова виїхати до Вас для презентації наших продуктів.

Ми пропонуємо: миючі та дезінфікуючі засоби для м'ясопереробної, молокопереробної, рибної, кондитерської, пиво-безалкогольної промисловості. Професійні миючі засоби для кулінарій, громадського харчування, клінінгу, готелів тощо.

Умовні позначки / характеристики



Час
експозиції



Температура
води



Не пінне



Пінне



Рівень pH



Концентрація



Дезінфікуюча дія



Об'єм



Лужні



Лужні з хлором



Кислотні



Нейтральні



Всі технічні, промислові, професійні, дезінфікуючі мийчі засоби ТМ «EFIR» відповідають міжнародним стандартам якості, відповідають вимогам ХАССП, сертифіковані і мають відповідні дозволи та рекомендації до застосування.

Висококваліфіковані фахівці ООО "PRO FORMULA" готові надати Вам послуги по підборі оптимальної концентрації, параметрам мийки в залежності від характеру і ступеня забруднення поверхні, умов мийки та типу обладнання. За домовленістю можливий виїзд групи на Ваше підприємство для безкоштовної демонстрації ефективності наших мийчих і дезінфікуючих засобів.



**"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ПРО ФОРМУЛА"**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИПРИС", ИНН 7707083893, ОГРН 1047707083893
г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1
тел. 8 (495) 464-1111

Прото сертифікації СІСТЕМИМІДІАБІОДІАГНОСТИКИ, що встановлює відповідність
вимоги стандартів міжнародної організації стандартизації / міжнародних
вимогам міжнародних стандартів

ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества. Требования»

ΔCTV ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, 07) ←(Increase) registration status, Resources
ΔCTV EN ISO 9001:2016 (EN ISO 9001:2015, 07; ISO 9001:2015, 07) ←(Increase)
registration status, Resources

Сфера применения[illegible]

Дата сохранения: 28.07.2017 г.

Received: 28 April 2015
Accepted: 28 April 2015

Copyright Clearance Center, Inc. is not a nonprofit corporation.

20023 p. — 480 000 000. 20023 p.

1999-2000

Abstract *Background:* The purpose of this study was to determine the prevalence of self-reported depression and anxiety among a sample of young adults in the United States. *Methods:* Data were obtained from the 2007 National Survey of Adolescent Health, a nationally representative survey of adolescents and young adults. *Results:* The prevalence of self-reported depression was 10.1% and the prevalence of self-reported anxiety was 11.2%. *Conclusions:* The prevalence of self-reported depression and anxiety among young adults in the United States is high. *Keywords:* Depression, Anxiety, Prevalence, Young adults.

DISCLOSURE OF INTERESTS



Supercapacitors by Physics (University of Cambridge)



63. *Chrysomelids*



**"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ПРО ФОРМУЛА"**

Ирина, 33175, м. Кр. Кр., Харьковская обл., Украина 64
 №4.827029-60372139

Цяга сертифікації CERTIFICATE підтверджує, що виставлені зазначеному
булому покупцю предмети належать до перелічених предметів і відповідають
вимогам міжнародних стандартів

ISSN 2220-803X «Система менеджменту безпеки»

ДСТУ 10200:2018 (ISO 20000:2018, IDT) «Система управління функціями сервісу продуктів. Вимоги до будівлі організації сервісу продуктів»

Сфера применения

[illegible]

Date deposited: 08.07.2012 g.

2008. p. 24-27, 2008. p.

Escherichia coli diffuse in acqua (acqua) oligotrofica

1995-1996

00000 p. — \$99.00; 00000 p.

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

Pravna zaštita intelektualne svojine



Supercomputing Power On-line Databases
SUBCOST SYSTEM
Copyright © 1987 SCS, Inc. All rights reserved.



60. *Thymus*



ЗМІСТ

 EFIR

Лужні засоби

ЕФІР КЛІН КАМЕРА ПЛЮС / ПІННИЙ ЛУЖНИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ

ЕФІР КЛІН КАМЕРА / ЛУЖНИЙ, НЕ ПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ

ЕФІР С-16 СІП / ЛУЖНИЙ, НЕ ПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ
З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ

ЕФІР LPR-2000 (ЛПР-2000) / ЛУЖНИЙ, ПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ

ЕФІР С-12 / ЛУЖНИЙ, ПІННИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ

ЕФІР С-15 / ЛУЖНИЙ, ПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ

ЕФІР С-14 СІП / ЛУЖНИЙ, БЕЗПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ

ЕФІР С-10 СІП / ЛУЖНИЙ, БЕЗПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ

 EFIR

Кислотні засоби

ЕФІР А-01 СІП / КИСЛОТНИЙ, БЕЗПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ

ЕФІР А-03 / КИСЛОТНИЙ ПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ
З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ

ЕФІР А-07 СІП / КИСЛОТНИЙ, БЕЗПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ
З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ

 EFIR

Дезінфікуючі засоби

ЕФІР ГІПОХЛОРИТ / ЛУЖНИЙ БЕЗПІННИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ
НА ОСНОВІ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ

ЕФІР DEZO / КИСЛОТНИЙ БЕЗПІННИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ

ЕФІР SKIN-DEZ / ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ

ЕФІР ПЕРОКС-ДЕЗ / ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ БЕЗПІННИЙ ЗАСІБ

 EFIR

Гігієна персоналу

ЕФІР МИЛО ПІНА / НЕЙТРАЛЬНИЙ ПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ
ДЛЯ РУК

ЕФІР МИЛО / РІДКЕ МИЛО ДЛЯ РУК

ЗМІСТ



Нейтральні засоби

EFIR ІНТЕНСИВ ПЛЮС / НЕЙТРАЛЬНИЙ ПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ
 EFIR ПРО-АКТИВ / НЕЙТРАЛЬНИЙ ПІННИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ
 EFIR FLOOR (ФЛУР) / ПІННИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ



Сервісні продукти

EFIR GLUKILLER / ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ КЛЕЮ ДЛЯ
 ПРОФЕСІЙНОГО ТА ГОСПОДАРЧОГО ВИКОРИСТАННЯ
 EFIR АЙС КЛІН / ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО
 ПРАННЯ СПЕЦОДЯГУ
 EFIR PRALKA / ГЕЛЬ ДЛЯ ПРАННЯ СПЕЦОДЯГУ У РУЧНОМУ
 ТА АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ
 STARGER RED FOAM / АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ
 БЕЗКОНТАКТНОГО МИТТЯ
 EFIR SKRIP / ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ



Продукція компанії Calvatis

calgonit AF 109 / ЗАСІБ ДЛЯ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН ТА
 АПАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ
 calgonit LPR / СЛАБОЛУЖНИЙ ПОМІРНО ПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ
 calgonit NF 5401 / ПІННИЙ ЛУЖНИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ
 calgonit NN 489 / БЕЗПІННИЙ, ЛУЖНИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ
 З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ
 calgonit SB / ПІНОГАСНИК ДЛЯ ЛУЖНИХ МІЮЧИХ РОЗЧИНІВ
 calgonit intensiv fettlöser / НЕЙТРАЛЬНИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ
 РУЧНОГО ОЧИЩЕННЯ
 calgonit Bandfit EE / СИНТЕТИЧНИЙ НИЗЬКОПІННИЙ ЛУБРИКАНТ
 ДЛЯ КОНВЕЄРНИХ СТІЧОК
 calgonit tru-lit va-star / ПОЛІРУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ

Супутні товари

МОБІЛЬНА СТАНЦІЯ МИТТЯ
 ПІНОГЕНЕРАТОР EFIR
 РУЧНИЙ ПІНОГЕНЕРАТОР
 КИСЛОТОСТІЙКИЙ РУЧНИЙ
 РОЗПИЛЮВАЧ
 КРАН-КРИШКА ДЛЯ КАНІСТРИ

КЛЮЧ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ КАНІСТР
 ПЛАЩ "ХІМЗАХИСТ"
 PH-ТЕСТ
 ЩИТОК ЗАХИСНИЙ
 ПОМПА ДЛЯ КАНІСТРИ

ЕФІР КЛІН КАМЕРА ПЛЮС

ПОСИЛЕНОЇ ДІЇ



- 10-30 хв.



- 10-90 °C



- Пінне



- 13-14



- 0,5-5,0 %



- 13 кг, 25 кг



ПІННИЙ ЛУЖНИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, гідрооксид натрію, поверхнево-активні речовини.

Область застосування: видалення особливо стійких відкладень димової смоли, кіптяви, пригару (в тому числі молочного), жиру з будь-яких поверхонь та обладнання в тому числі пастеризаторів, копильних камер, термокамер та рам, котлів для варіння, жарових шаф, фритюрниць, грилів, хлібопекарських печей, калориферів, вентиляції та іншого обладнання, сильно забрудненої підлоги в цехах, для очищення каналізаційних стоків від олійно-жирових відкладень на підприємствах харчової та переробної промисловості, закладах ресторанного господарства.

ЕФІР КЛІН КАМЕРА

ПОСИЛЕНОЇ ДІЇ



- 5-30 хв.



- 10-80 °С



- Не пінне



- 12-13



- 0,5-5,0 %



- 13 кг, 25 кг

**НЕ ПІННИЙ ЛУЖНИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ**

Склад: вода підготовлена, гідрооксид натрію, поверхнево-активні речовини.

Засіб призначений для миття в автоматичному режимі та підходить для СІП-миття.

Область застосування: видалення особливо стійких відкладень димової смоли, кіптяви, пригару (в тому числі молочного), жиру з будь-яких поверхонь та обладнання в тому числі пастеризаторів, копильних камер, термокамер та рам, котлів для варіння, жарових шаф, фритюрниць, грилів, хлібопекарських печей, калориферів, вентиляції та іншого обладнання, сильно забрудненої підлоги в цехах, для очищення каналізаційних стоків від олійно-жирових відкладень на підприємствах харчової та переробної промисловості, закладах ресторанного господарства.

ЕФІР С-16 СІП



- 10-30 хв.



- до 70 °С



- Не пінне



- 11-12



- 0,5-5,0 %



- 13 кг, 25 кг



ЛУЖНИЙ, НЕ ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ

Підходить для СІП-миття. Спеціально для виробів з алюмінію.

Склад: вода підготовлена, гідрооксид натрію, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти, інгібітор корозії.

Область застосування: призначений для використання у харчовому виробництві під час миття обладнання, що має запчастини з кольорових металів (ін'єктори, шприці, кліпсатори та інше), барабанного миття трьохпроменевих вішал та випічних форм з алюмінію.

ЕФІР LPR-2000 (ЛПР-2000)



- 10-30 хв.



- 10-80 °C



- Пінне



- 10-11



- 2,0-5,0 %



- 10 кг, 25 кг



ЛУЖНИЙ, ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, луг, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти, солюбілізатор, ароматизатор.

Область застосування: засіб призначений для очищення стійких жирових забруднень, в тому числі підлоги, стіни, робочі поверхні.

ЕФІР С-12

З АКТИВНИМ ХЛОРОМ



- 10-30 хв.



- 10-50 °C



- Пінне



- 10-11



- 2,0-5,0 %



- 24 кг



Внесено до реєстру
МОЗ України

ПІННИЙ ЛУЖНИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, гідрооксид натрію 25 %, поверхнево-активні речовини 10 %, вміст активного хлору 5 %.

Область застосування: для миття та дезінфекції будь-якого обладнання та інвентарю з нержавіючої сталі, всіх видів пластмас, приміщень з покриттям кахлю, бетону, сендвіч-панелей та інших покриттів. Використовується для видалення органічних забруднень білкової та жирової природи.

ЕФІР С-15



- 10-30 хв.



- 5-50 °C



- Пінне



- 11-12



- 1,0-6,0 %



- 25 кг



ЛУЖНИЙ, ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, луг, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти.

Область застосування: призначений для миття обладнання та інвентарю з нержавіючої сталі, тари з усіх видів пластмас в харчовій промисловості та закладах ресторанного господарства. Використовується для миття побутових приміщень, поверхонь з бетону, а також викладених кахлем стін та підлоги в закладах оптово-роздрібної мережі, офісних та складських приміщеннях.

ЕФІР С-14 СІП

ДЕЗІНФІКУЮЧА ДІЯ



- 10-30 хв.



- 20-70 °C



- Не пінне



- 11-12



- 0,5-2,0 %



- 13, 25 кг



ЛУЖНИЙ, БЕЗПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, гідрооксид натрію, поверхнево-активні речовини, бензалконію хлорид.

Область застосування: для СІП миття та циркуляційного (автоматичного) миття виробничого обладнання (миття пластикової тари, баків для води, пастеризаторів, трубопроводів, сусловарильних котлів, чанів і сепараторів молока у харчовому виробництві). Не утворює піну, при температурі понад 40 °C, володіє дезінфікуючою дією.

ЕФІР С-10 СІП

З АКТИВНИМ ХЛОРОМ



- 10-30 хв.



- 20-70 °C



- Не пінне



- 11-12



- 0,5-5 %



- 24 кг



Внесено до реєстру
МОЗ України

ЛУЖНИЙ, БЕЗПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, луг, гіпохлорит натрію, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти.

Область застосування: миття та дезінфекція виробничого обладнання та інвентарю, тари металевої та пластикової, трубопроводів в молочній, м'ясопереробній, рибній, хлібопекарській промисловості. Очищує поверхні з емалі, бетону, керамічної плитки, синтетичних матеріалів, нержавіючої сталі без ушкоджень.

ЕФІР А-01 СІП



- 10-30 хв.



- до 30 °С



- Не пінне



- 2-3



- 0,5-5,0 %



- 10 кг



КИСЛОТНИЙ, БЕЗПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, азотна кислота, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти.

Область застосування: для СІП миття та циркуляційного (автоматичного) миття та позбавлення від іржі, накипу, вапняного нальоту виробничого обладнання, нагрівальних елементів, трубопроводів та ін.

ЕФІР А-03



- 10-30 хв.



- до 70 °C



- Пінне



- 2-3



- 0,5-5,0 %



- 10 кг



КИСЛОТНИЙ ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ

Засіб призначений для миття з піноутворюючого обладнання.

Склад: вода підготовлена, комплекс кислот, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти, інгібітор корозії.

Область застосування: призначений для позбавлення та запобігання від вапняного нальоту, накипу та солей жорсткості на виробничому обладнанні, стінах та підлозі. Видаляє бруд з глазурованого кахлю, не пошкоджуючи його.

ЕФІР А-07



- 10-30 хв.



- до 30 °С



- Не пінне



- 2-3



- 0,5-5,0 %



- 10 кг



КИСЛОТНИЙ, БЕЗПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ

Засіб призначений для миття в автоматичному режимі та підходить для СІП-миття.

Склад: вода підготовлена, ортофосфорна кислота, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти, інгібітор корозії.

Область застосування: призначений для позбавлення та запобігання від вапняного нальоту, накипу та солей жорсткості на виробничому обладнанні (куттери, ін'єктори, шприці, кліпсатори, трьохпроменеві вішала для рам та інше).

ЕФІР ГІПОХЛОРИТ



- 10-30 хв.



- 10-30 °C



- Не пінне



- 11-14



- 0,5-5,0 %



- 25 кг

**ЛУЖНИЙ БЕЗПІННИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ
НА ОСНОВІ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ**

Склад: вода підготовлена, гіпохлорит натрію, стабілізатор.

Область застосування: дезінфекція обладнання, інвентарю, поверхонь та приміщень в цілому шляхом циркуляції робочого розчину, занурення, зрошення, протирання поверхонь. Також застосовують для дезінфекції басейнів для плавання, каналізаційної мережі, як відбілюючий агент для кахлю, пластмас та тканин.

EFIR DEZO



- 10-30 хв.



- 10-30 °C



- Не пінне



- 1-2



- 0,05-0,15 %



- 10, 20 кг



DEZ



Внесено до реєстру
МОЗ України

КИСЛОТНИЙ БЕЗПІННИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ

Ефективно знищує бактерії групи кишкової палички (БГКП), плісєневі гриби та дріжджі та їх спорові форми.

Склад: кислота надощтова, перекис водню, кислота оцтова, стабілізатор, вода підготовлена.

Область застосування: для дезінфекції обладнання та інвентарю всіх типів та матеріалів (резервуари, теплообмінники, лінії розливу, фасувальне та пакувальне обладнання, куттери, м'ясорубки, столи, тощо), автотранспорт, столовий посуд.

EFIR SKIN-DEZ



ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ

Не потребує змивання.
Має пролонговану
антимікробну дію – 3
години після нанесення
на шкіру.

Засіб володіє
бактерицидною дією
проти грам позитивних
бактерій (в т.ч.
мікобактерії туберкульозу
B5) та віруліцидною дією
проти грам негативних
бактерій (СНІД/ВІЛ, віруси



Внесено до реєстру
МОЗ України

ГРИПУ, гепатити, аденовіруси), фунгіцидними
властивостями, в тому числі для спорових форм.
Склад: пропиловий спирт - 40%, ізопропиловий спирт - 35%,
алкілбензилдиметиламонію хлорид - 0,15%, гліцерин,
пантенол, вода підготовлена.

Область застосування: для дезінфекції рук персоналу в
харчовій промисловості, медицині, працівників дитячих
шкільних та дошкільних закладів, розважальних центрів,
установ з надання послуг (косметичні салони, перукарні,
банківські установи, готельний бізнес, тощо).
Застосування: 3 мл засобу ретельно втерти на чисті руки,
витримати до повного висихання, не змивати.

ЕФІР ПЕРОКС-ДЕЗ



- 10-30 хв.



- 5-30 °C



- Не пінне



- 3-5



- 0,5-4 %



- 20 кг



ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ БЕЗПІННИЙ ЗАСІБ

Не потребує змивання.

Склад: перекис водню 25-35%, функціональні компоненти, стабілізатор.

Область застосування: для дезінфекції виробничого обладнання та інвентарю, тари металевої та пластикової, трубопроводів шляхом занурення, зрошення, циркуляції робочого розчину, протирання поверхонь, розпилення за допомогою генераторів туману. Препарат не спінується і може використовуватися в холодному і гарячому вигляді, не шкідливий для стічних вод.

ЕФІР МИЛО



- Пінне



- 6-7



- 5 кг, 10 кг



DEZ



РІДКЕ МИЛО ДЛЯ РУК

Засіб ефективно видаляє бруд зі шкіри, не порушуючи природний баланс.

Склад: 2-феноксіетанол (діюча речовина), алкілдиметилбензіламонію хлорид, амфотерні та аніонні поверхнево-активні речовини, гліцерин, пантенол.

Область застосування: засіб призначений для миття рук персоналу в харчовій промисловості, медицині, працівників дитячих шкільних та дошкільних закладів, розважальних центрів, установ з надання послуг (косметичні салони, перукарні, банківські установи, готельний бізнес, тощо).

Препарат: - без барвників,
 - без запаху,
 - нейтральний pH.

ЕФІР МИЛО ПІНА



- Пінне



- 6-7



- 5 кг, 10 кг



НЕЙТРАЛЬНИЙ ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ РУК

Склад: вода підготовлена, 2-феноксі-етанол, алкілдиметил-бензіламонію хлорид, амфотерні ПАР, аніонні ПАР, гліцерин, Д-пантенол.

Область застосування: для миття рук персоналу на підприємствах харчової промисловості, в закладах ресторанного господарства, оптово-роздрібній мережі.

Препарат:

- без барвників,
- без запаху,
- нейтральний рН.

ЕФІР ІНТЕНСІВ ПЛЮС



- 10-30 хв.



- 10-50 °C



- Пінне



- 6-7



- 1,0-5,0 %



- 5 кг, 10 кг, 20



НЕЙТРАЛЬНИЙ ПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти.

Область застосування: призначений для позбавлення від жирового бруду (в тому числі олії) виробничого обладнання інвентарю та поверхонь, що сильно забруднені жиром. Ефективно видаляє жирові та білкові забруднення.

ЕФІР ПРО-АКТИВ



- 10-30 хв.



- 10-70 °C



- Пінне



- 7-9



- 0,1-1,5 %



- 10 кг, 20 кг



НЕЙТРАЛЬНИЙ ПІННИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, комплекс амонійних четвертинних сполук, біоцид, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти.

Область застосування: для миття та дезінфекції виробничого обладнання та інвентарю на підприємствах харчової промисловості. Дезінфекція стоків, обробка коліс автотранспорту, для заправки дезінфекційних бар'єрів та дезінфекційних килимків.

EFIR FLOOR (ФЛУР)

ДЕЗІНФІКУЮЧА ДІЯ



- 10-30 хв.



- 10-50 °C



- Пінне



- 6-7



- 1,0-5,0 %



- 5 кг, 10 кг, 20 кг



ПІННИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Склад: вода підготовлена, поверхнево-активні речовини, четвертинні амонійні сполуки (< 1%).

Область застосування: засіб призначений для миття підлоги, викладеної всіма видами кахлю, керамограніту, лінолеуму, паркету з лаковим покриттям, ламінату, в приміщеннях дитячих шкільних та дошкільних закладів, розважальних центрів, установ з надання послуг (косметичні салони, перукарні, банківські установи, готельний бізнес, офіси, тощо).

EFIR GLUKILLER



ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ КЛЕЮ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ТА ГОСПОДАРЧОГО ВИКОРИСТАННЯ

Засіб призначений для видалення залишків клею від клейових стрічок, етикеток, скотчів, стікерів, дитячих наклейок.

Склад: неіонні тензиди < 5%, нафта, оброблена воднем.

Область застосування: засіб нанести на клейкі залишки на 5-10 хвилин, стерти їх та змити водою.

ЕФІР АЙС КЛІН



- 10-90 °C



- Не пінне



- 8-10



- 35 г/1кг белья



- 10 кг



ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ПРАННЯ СПЕЦОДЯГУ

Склад: сульфати, кислотовмісні відбілюючі агенти, аніонні ПАР, карбонати, силікати, неіоногенні ПАР, антиресорбенти, ензими, оптичні підбілюючі, ароматизатор.

Область застосування: для замочування і автоматичного прання спецодягу. Ефективно видаляє плями, забруднення танінами та пігментами.

ЕФІР PRALKA



- 10-90 °C



- Пінне



- 8-10



- 25 мл/1кг белья



ГЕЛЬ ДЛЯ ПРАННЯ СПЕЦОДЯГУ У РУЧНОМУ ТА АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

Склад: сульфати, кислотовмісні відбілюючі агенти, аніонні ПАР, карбонати, силікати, неіоногенні ПАР, антиресорбенти, ензими, оптичні відбілюючі, ароматизатор.

Область застосування: для замочування і автоматичного прання спецодягу. Ефективно видаляє плями, забруднення танінами та пігментами.

STARGER RED FOAM



- 5-60 °C



- Пінне



- 10



- 2-5 %



- 20 л



АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО МИТТЯ

Не викликає корозію металу та не має негативного впливу на лакофарбове покриття, не залишає плями.

Склад: луг, комплексоутворювачі, поверхнево-активні речовини, ізопропиловий спирт, вода підготовлена.

Область застосування: для професійного миття автотранспорту. Видаляє всі види забруднень (жир, масла, вихлопні гази) з лакофарбових поверхонь кузова легкових автомобілів, мотоциклів, велосипедів, автомобільного а побутового скла та дзеркал.

ЕФІР SKRIP



- Пінне



- 6-7



- 1 кг



ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ

Область застосування: ЕФІР SKRIP призначений для миття посуду.

- ЕФІР SKRIP ефективно видаляє жири, білкові забруднення посуду;
- Відмиває посуд до стану “скрипу”;
- Не пошкоджує шкіру рук;
- Має приємний цитрусовий аромат;
- Економічний у використанні
- Німецька рецептура



Продукти компанії

Calvatis GmbH

Компанія PRO FORMULA
офіційний представник
в Україні

PRO FORMULA



calgonit AF 109



- 2-20 хв.



- 5-90 °С.



- Слабо пінне



- 10-11



- 0,5-5%



- 21 кг



ЗАСІБ ДЛЯ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН ТА АПАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ

Засіб з низьким піноутворення для делікатного прибирання підлог з кахлю, натурального та штучного каменю, епоксидних наливних підлог, ПВХ-покриттів, лінолеуму, гуми, підлог захищених полімерними покриттями підлогомийними машинами. Висихає без розводів.

calgonit LPR



- 10-25 хв.



- 5-80 °С.



- Пінне



- 11-12



- 0,5-5%



- 24 кг



СЛАБОЛУЖНИЙ ПОМІРНО ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Засіб призначений для очищення стійких жирових забруднень, та забруднень паливно-мастильними матеріалами підлоги, стін, робочих поверхонь та обладнання. Засіб підходить для мийки легкових і вантажних автомобілів, а також залізничних вагонів та іншого транспорту, не ушкоджуючи лакофарбове покриття.

calgonit NF 5401



- 10-30 хв.



- 20-70 °С.



- Пінне



- 10-11



- 2-10%



- 30 кг



ЛУЖНИЙ ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Засіб призначений для видалення стійких відкладень димової смоли, кіптяви, пригару (в тому числі молочного), жиру з будь-яких поверхонь та обладнання в тому числі пастеризаторів, коптильних камер, термокамер та рам, котлів для варіння, жарових шаф, фритюрниць, грилів та іншого обладнання.

calgonit NN 489



- 10-30 хв.



- до 10-60 °C



- Не пінне



- 12,2-12,4



- 1,0-4,0 %



- 24 кг




БЕЗПІННИЙ, ЛУЖНИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ

Склад: вода підготовлена, гідрооксид натрію, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти, інгібітор корозії.

Область застосування: призначений для використання у харчовому виробництві під час миття обладнання, що має запчастини з кольорових металів (ін'єктори, шприці, кліпсатори та інше), барабанного миття трюхпроменевих вішал та випічних форм з алюмінію.

Підходить для СІП-миття.

calgonit intensiv fettlöser



- 10-30 хв.



- 10-50 °C



- Пінне



- 7,2-7,4



- 0,5-1,0 %



- 10 кг



НЕЙТРАЛЬНИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ РУЧНОГО ОЧИЩЕННЯ

Інноваційний засіб нового покоління. Не містить лугів, кислот, фосфатів. Економічний (низька концентрація робочого розчину). Повністю біорозкладається. Має нейтральне значення pH та забезпечує високоефективне видалення жирів та олій будь-якої природи практично з будь-яких видів поверхонь, при температурі робочого розчину 20-50 °C.

calgonit SB



- 10-30 хв.



- 10-50 °C



- Не пінке



- 6



- 0,1-1,5 %



- 20 кг



ПІНОГАСНИК ДЛЯ ЛУЖНИХ МИЮЧИХ РОЗЧИНІВ

Високоєфективна добавка для покращення миючих властивостей та зниження піноутворення лужних розчинів на основі каустичної соди, особливо при температурі вище 40 °C. Застосовується в молочній, пиво-безалкогольній промисловості, та інш. в автоматичних СІП-мийках, пляшко миючих машинах.

calsonit Bandfit EE



- 10-30 хв.



- 10-50 °C



- Не пінне



- 6



- 0,1-1,5 %



- 20 кг



СИНТЕТИЧНИЙ НИЗЬКОПІННИЙ ЛУБРИКАНТ ДЛЯ КОНВЕЄРНИХ СТІЧОК

Застосовується для змазки конвеєрних стрічок що переміщують скляні та пластикові пляшки, каністри, пакети. Засіб можна використовувати для різних видів конвеєрних стрічок.

calgonit tru-lit VA-Star



- Пінне



- 6



- 5 кг, 10 кг



DEZ



ПОЛІРУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ

Склад: парафінові олії та очищені масла.

Область застосування: призначений для полірування поверхонь з нержавіючої сталі після миття та дезінфекції, шляхом утворення тонкої захисної плівки. Засіб запобігає утворенню жирового нальоту, слідів від пальців рук та води, полегшує очищення поверхонь від бруду.

МОБІЛЬНА СТАНЦІЯ МИТТЯ



Насосний агрегат плюс станція сателітного зв'язку. Конструкцію легко переміщати робочою площиною. Рекомендується використовувати в місцях, де неможливо встановити повну систему центрального миття. Високоякісні складові, станція забезпечує тривалу та безперебійну роботу.

Технічні характеристики:

Номінальна ємність води - 25 л/хв
 Мін. тиск води на вході - 2,0 бар
 Макс. тиск на виході води - 16 бар
 Макс. темп. введення води - 70°C
 Мін. тиск повітря на вході - 4 бар
 Мін. витрата повітря - 150 л/хв
 Витрата води в процесі спінювання - 6-8 л/хв
 Макс. довжина шланга - 25 м
 Макс. витрата води - 2 м³/год
 Розмір потоку - 5-25 л/хв
 Вага без приладдя - 112 кг
 Розміри д * ш * в - 1100/680/1170 мм

ПІНОГЕНЕРАТОР EFIR



Технічні характеристики:

- ємність, 24 л. / 50 л.
- приєднання 1/4" AG.
- максимальний тиск 8 bar.
- хімічно стійкий шланг, 10 м
- список для обприскування з форсункою, 600 мм.
- індикатор заповнення.
- виробник: Італія / Китай

РУЧНИЙ ПІНОГЕНЕРАТОР



Призначений для нанесення піноутворюючих речовин із високим pH 7-14. Відрізняються високою надійністю та зручністю використання. Ручний розпилювач піни працює за будь-якого нахилу пляшки, навіть повністю перевернутого. Зручна прозора шкала контролю за рівнем розчину. Прокладки VITON стійкі до хімії продовжують термін служби. Чудово генерує піну.
Об'єм - 2 л.

КИСЛОТОСТІЙКИЙ РУЧНИЙ РОЗПИЛЮВАЧ



Обприскувач з підвищеною хімічною стійкістю призначений для кислотних препаратів, що використовуються в будь-яких сферах діяльності. Розпилювач має вайтові ущільнення та конструкція насоса гарантує їхню довгу працездатність. На баку ручного розпилювача для кислот знаходиться чітка шкала ємності та прозора смужка, що вказує на рівень рідини.
Об'єм - 1,5 л.

КРАН-КРИШКА ДЛЯ КАНІСТРИ



КЛЮЧ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ КАНІСТР



ПЛАЩ "ХІМЗАХИСТ"



Прогумований плащ «Хімзахист» призначається для використання як додатковий захист працівника від агресивного кислотно-лужного середовища, рідких розчинів різного складу, дощу та вологи. Вільний, прямий крій. Є капюшон. Центральна застібка на пластикових шпильках.

Матеріал: тканина прогумована КШС;

Сірий колір;

Сфера використання: захист працівників під час роботи з концентрованими мийними та дезінфікуючими засобами, виконання санітарних робіт (миття цехів, обладнання) з піногенераторів та установок високого тиску.

ЩИТОК ЗАХИСНИЙ



Міцний щиток з полікарбонату, забезпечує чудовий захист від ударів та бризок. Використовується в усіх галузях виробництва для захисту очей та обличчя в цілому від можливих механічних пошкоджень, бризок рідини і т. д.

- Легка та зручна конструкція з ПВХ з регульованим штифтовим замком для налаштування висоти та храповою системою фіксації
- Ручки регулювання натягу дозволяють підняти та встановити щиток на зручній для користувача висоті
- Щиток середнього ступеня захисту від механічних впливів та захистом від ультрафіолетового випромінювання UV380/95%

РН-ТЕСТ



Універсальний індикаторний папір визначає рівень рН у діапазоні від 0 до 12.

Використовується для визначення рН середовища (кислотне, лужне, нейтральне) шляхом візуалізації зміни кольору паперу та співставленні зі шкалою рН на упаковці. Ефективний при визначенні повноти змивання засобу після санітарної обробки обладнання.

Кількість смужок у тубусі: 100 шт

Виробництво Чехія / Китай

ПОМПА ДЛЯ КАНІСТРИ



Багаторазова ручна помпа-дозатор-диспенсер-насос для каністри 5/10/20 літрів
За одне натискання дозує 25мл

Міцна, довговічна, багаторазова.

Помпа стандартно підходить на каністру з горловиною 38мм

Значно полегшує та додає комфорт у використанні і дозуванні мийних засобів

Ми не миємо,
Ми відмиваємо!



Головний офіс: вул. Княжий Затон, 2/30, Київ, Україна, 02095
tel: +38-067-406-86-01

email: office@pro-formula.com.ua

Представництво в м. Дніпро, тел: +38-067-452-54-85

Представництво в м. Львів, тел: +38-067-537-11-56

site: pro-formula.com.ua

магазин: proformula-nvp.com.ua

