

КАТАЛОГ

МИЮЧИХ ТА ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ



 **EFIR**

 **calvatis
calgonit**

calgonit

PRO FORMULA



ЯКІСТЬ В ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ

CALVATIS GmbH



Dr.-Albert-Reinmann-Str. 16a ·
D-68526 Ladenburg · Tel. +49 6203
105-0 · Fax +49 6203 105-111 ·
info@calvatis.com · www.calva-
tis.com · AG Mannheim · HRB 432053
· Geschäftsführer: Thomas Mohr ·
Ust. IdNr.: DE 8 111 900 59 · ST.NR.
47025/103368 · FA Weinheim

ПРОФЕСІЙНІ МИЮЧІ ТА ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ



Якщо Ви радієте душею за Ваш бізнес і дбаєте про якість виробничого процесу, при цьому вмієте рахувати гроші і ніколи не впустите вигоду Тоді наша продукція і наш сервіс саме для Вас!

З компанією «NVP PRO FORMULA» доступний новий рівень сервісу! Завдяки індивідуальному підбору складу і концентрацій миючих засобів ТМ "EFIR" дезінфекція та миття обладнання стануть ефективнішими і економнішими, а головне безпечнішими для співробітників і навколишнього середовища. У будь-який час група наших фахівців готова виїхати до Вас для презентації наших продуктів.

Ми пропонуємо: миючі та дезінфікуючі засоби для м'ясопереробної, молокопереробної, рибної, кондитерської, пиво-безалкогольної промисловості. Професійні миючі засоби для кулінарій, громадського харчування, клінінгу, готелів тощо.



Умовні позначки / характеристики

	Час експозиції		Рівень pH		Нейтральні
	Температура води		Концентрація		Лужні з хлором
	Пінне		Дезінфікуюча дія		Лужні
	Не пінне		Об'єм		Кислотні



Всі технічні, промислові, професійні, дезінфікуючі миючі засоби ТМ «EFIR» відповідають міжнародним стандартам якості, відповідають вимогам HACCP, сертифіковані і мають відповідні дозволи та рекомендації до застосування. Висококваліфіковані фахівці ООО "PRO FORMULA" готові надати Вам послуги по підборі оптимальної концентрації, параметрам мийки в залежності від характеру і ступеня забруднення поверхні, умов мийки та типу обладнання. За домовленістю можливий виїзд групи на Ваше підприємство для безкоштовної демонстрації ефективності наших миючих і дезінфікуючих засобів.





СЕРТИФІКАТ

системи менеджменту якості

"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРО ФОРМУЛА"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 02175, місто Київ, Харківське шосе, будинок 56

Код ЄДРПОУ 44372153

Орган сертифікації CERTSYSTEMS підтверджує, що система менеджменту якості вищезазначеної організації перевірена і відповідає вимогам міжнародного стандарту

ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги»

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»

ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»

Сфера сертифікації

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 20.41 Виробництво продуктів харчування; 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.; 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами; 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 71.20 Технічні випробування та дослідження; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; 82.92 Пакування

Дата сертифікації: 29.07.2022 р.

Дійсний до: 29.07.2025 р.

Сертифікат вважається дійсним за умови щорічного підтвердження: 2023 р. - до 29.07.2023 р. 2024 р. - до 29.07.2024 р.

Дійсність сертифіката перевіряють використовуючи QR код або на сайті euro-cert.net

Директор органу сертифікації



Зареєстрований у
ЄUROCERT
системи

CERTSYSTEMS

CERTSYSTEMS, 97 Zakrevskoho St., Apt 376, Kyiv, Ukraine, 02175. Notification Letter No ECS.UA.01.151, Date of Notification 28.02.2020 issued by EUROCERT SYSTEM, Bulgaria, Plovdiv



СЕРТИФІКАТ

системи менеджменту безпеки
харчової продукції

"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРО ФОРМУЛА"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Україна, 02175, місто Київ, Харківське шосе, будинок 56

Код ЄДРПОУ 44372153

Орган сертифікації CERTSYSTEMS підтверджує, що система менеджменту безпеки харчової продукції вищезазначеної організації перевірена і відповідає вимогам міжнародного стандарту

ISO 22000:2018 «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга»
ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу»

Сфера сертифікації:

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 20.41 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.; 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами; 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 71.20 Технічні випробування та дослідження; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; 82.92 Пакування

Дата сертифікації: 29.07.2022 р.

Дійсний до: 29.07.2025 р.

Сертифікат вважається дійсним за умови щорічного підтвердження: 2023 р. - до 29.07.2023 р. 2024 р. - до 29.07.2024 р.

Дійсність сертифіката перевіряють використовуючи QR код або на сайті euro-cert.net

Директор органу сертифікації



Зареєстрований у Реєстрі Системи Сертифікації
EUROCERT SYSTEM
сертифікат № ECS.UA.02.3111 від 29.07.2022р.

CERTSYSTEMS, 97 Zakrevskoho St., Apt 376, Kyiv, Ukraine, 02175. Notification Letter No ECS.UA.01.151, Date of Notification 28.02.2020 issued by EUROCERT SYSTEM, Bulgaria, Plovdiv



Ю. Петров

CERTSYSTEMS

CERTIFICATE

Page 1 of 3 | Cert.-No.: C-20-60305-01-04



Office (Germany): HALAL CONTROL, D-45428 Rueschelsheim, Stahlsch. 44, Tel.: +49 (0)42 301367-0, Fax: +49 (0)42 301367-1, Http://www.halalcontrol.eu, e-mail: info@halalcontrol.eu

HALAL CONTROL حلال كنترول
Halal Certification Body (Germany) شركة لترخيص الحلال
hereby certifies that the products: تشهد بأن المنتجات أفتاء

Please refer to the list of certified products on page 2 to 3.

المصنعة في
Calvatis GmbH

at the production site Dr. Albert-Reimann-Str. 16a, 68526 Ladenburg (Germany) في

تحقق معايير الحلال.

A HALAL CONTROL conformity assessment, documented in an audit report, has verified that the above listed products are complying with the Halal requirements in accordance with the Islamic Law. Technical notice: The verification and certification have been undertaken according to HALAL CONTROL certification scheme HC-SE-02. The product:

supervision of HALAL CONTI

المعالجة قد أثبت أن المنتجات المذكورة أعلاه تحقق معايير الحلال الشرعية. لتدقيق تمت طبقاً للنظام رقم 2 لتتريخيص، المعتمد لدى حلال كنترول. بلان كنترول بمراقبة عملية التصنيع والمنتجات.

Category code: L
Certificate Registration No.: C-20-60305-01-04
Valid from: 2021-06-25
Valid until: 2023-08-14



Mahmoud Tatari
General Manager

م. محمود طنطري
المدير العام

This Halal certificate has been authorized by the HALAL CONTROL C
HALAL CONTROL is recognized and appo
JAKIM Malaysia, BPPIH Indonesia, MUIS Singapore, CECOT & HIT Thailand, GCC
*** Certificate Validity Status: info@halal
NOTE: THIS CERTIFICATE HAS BEEN GENERATED ELECTRONICALLY. WE MAY ISSUE.



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

DQS Holding GmbH has issued an IQNet recognized certificate that the organization

Calvatis GmbH

Dr.-Albert-Reimann-Straße 16 a
68526 Ladenburg
Germany

with the organizational units/sites as listed in the annex

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

for the following scope:

Development, production and sales of cleaners and disinfectants for the industrial, commercial and agricultural sector;
calgonit Service Package with hygiene audit, hygiene concepts included HACCP and customer training

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2015

Issued on: 2020-10-06
Expires on: 2023-10-04

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

Registration number: DE-001575 QM15



Alex Stoichitov
Alex Stoichitov
President of IQNet

Michael Drechsel
Michael Drechsel
Managing Director of
DQS Holding GmbH



IQNet Partners:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISO Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Serfifoint Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SGS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

ЛУЖНІ МИЮЧІ ЗАСОБИ

EFIR КЛІН КАМЕРА ПЛЮС (ПІННИЙ)	6	EFIR C-12 (ПІННИЙ, ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ)	8
EFIR КЛІН КАМЕРА (НЕ ПІННИЙ)	6	EFIR C-15 (ПІННИЙ)	8
EFIR LPR-2000 (ЛПР-2000) (ПІННИЙ)	7	EFIR C-14 СІП (НЕ ПІННИЙ)	9
EFIR C-16 СІП (НЕ ПІННИЙ З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ)	7	EFIR C-10 СІП (НЕ ПІННИЙ)	9

КИСЛОТНІ МИЮЧІ ЗАСОБИ

EFIR A-01 СІП (НЕ ПІННИЙ)	10	EFIR A-07 СІП (НЕ ПІННИЙ З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ)	11
EFIR A-03 (ПІННИЙ З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ)	10		

ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ

EFIR ГІПОХЛОРИТ (ЛУЖНИЙ, НЕ ПІННИЙ)	11	EFIR SKIN-DEZ	12
EFIR DEZO (КИСЛОТНИЙ, НЕ ПІННИЙ)	12	EFIR ПЕРОКС-ДЕЗ (НЕ ПІННИЙ)	13

ГІГІЕНА ПЕРСОНАЛУ

EFIR МИЛО (РІДКЕ МИЛО ДЛЯ РУК)	13	EFIR МИЛО ПІНА (МИЛО ДЛЯ РУК, НЕЙТРАЛЬНЕ, ПІННЕ)	14
--------------------------------	----	---	----

НЕЙТРАЛЬНІ МИЮЧІ ЗАСОБИ

EFIR ІНТЕНСИВ ПЛЮС (ПІННИЙ)	14	EFIR ПРО-АКТИВ (ПІННИЙ, ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ)	15
-----------------------------	----	---	----

СЕРВІСНІ ПРОДУКТИ

ЕФІР FLOOR (ФЛУР) (ПІННИЙ, НЕЙТРАЛЬНИЙ)	15	ЕФІР PRALKA (ГЕЛЬ ДЛЯ ПРАННЯ)	17
ЕФІР GLUKILLER (ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ КЛЕЮ)	16	ЕФІР SKRIP (ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ)	17
ЕФІР АЙС КЛІН (ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК ДЛЯ ПРАННЯ)	16	STARGER RED FOAM (АВТОШАМПУНЬ)	18

ПРОДУКЦІЯ КОМПАНІЇ CALVATIS

CALGONIT AF 109 (ДЛЯ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН)	19	CALGONIT INTENSIV FETTLÖSER (НЕЙТРАЛЬНИЙ)	21
CALGONIT LPR (СЛАБОЛУЖНИЙ, ПОМІРНО ПІННИЙ)	19	CALGONIT BANDFIT EE (ЛУБРИКАНТ ДЛЯ КОНВЕЄРНИХ СТРИЧОК)	22
CALGONIT NF 5401 (ЛУЖНИЙ, ПІННИЙ)	20	CALGONIT SB (ПІНОГАСНИК)	21
CALGONIT NN 489 (НЕ ПІННИЙ, ЛУЖНИЙ, З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ)	20	CALGONIT TRU-LIT VA-STAR (ПОЛІРУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ)	22

СУПУТНІ ТОВАРИ

МОБІЛЬНА СТАНЦІЯ МИТТЯ	23	КЛЮЧ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ КАНІСТР	24
ПІНОГЕНЕРАТОР EFIR	23	ПЛАЩ "ХІМЗАХИСТ"	24
РУЧНИЙ ПІНОГЕНЕРАТОР	23	ЩИТОК ЗАХИСНИЙ	25
КИСЛОТОСТІЙКИЙ РУЧНИЙ РОЗПИЛЮВАЧ	24	РН-ТЕСТ	25
КРАН-КРИШКА ДЛЯ КАНІСТРИ	24	ПОМПА ДЛЯ КАНІСТРИ	25

EFIR КЛІН КАМЕРА ПЛЮС



- 15-20 хв.



- 20-90 °C



- Пінне



- 13-14



- 2,0-5,0 %



- 13 кг, 25 кг



ПІННИЙ ЛУЖНИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Область застосування: миття термокамер копчення сиру, ємностей зберігання, витримування, дозрівання, сквашування молочних продуктів, пастеризаторів, сепараторів-очисників, з метою видалення залишків від гарячого молока і молочних продуктів, пригорілого молочного жиру, білкових та застарілих стійких забруднень. В каналізаційних комунікаціях здатен справлятися з органічними забрудненнями (використовується у вигляді концентрату). Автоматична мийка, механічним способом(за допомогою апарату високого тиску) або вручну.

EFIR КЛІН КАМЕРА



- 15-30 хв.



- 10-80 °C



- Не пінне



- 12-13



- 0,5-5,0 %



- 13 кг, 25 кг



НЕ ПІННИЙ ЛУЖНИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Область застосування: призначений для миття в автоматичному режимі та підходить для СІП-миття. Засіб використовують для видалення стійких відкладень, залишків сировини у трубопроводах (в тому числі молочного), жиру з будь-яких поверхонь та обладнання в тому числі пастеризаторів, калориферів, вентиляції та іншого обладнання, сильно забрудненої підлоги в цехах, для очищення каналізаційних стоків від олійно-жирових відкладень.

EFIR C-16 СІП



	- 15-40 хв.
	- 20-70 °C
	- Не пінне
pH	- 11-12
%	- 1,0-3,0 %
	- 13, 25 кг



ЛУЖНИЙ НИЗЬКОПІННИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ МИЙНИЙ ЗАСІБ З ІДЕАЛЬНИМ СКЛАДОМ ПАР, ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ ТА СТАБІЛІЗАТОРОМ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ.

Область застосування: для всіх видів СІП-мийки, в тому числі автоцистерн та тари під готову продукцію в таромийній, флягомийній, пляшкомиїній машині (циркуляційна мийка за технологічним регламентом обладнання). Чудово справляється з білковими, застарілими забрудненнями, пригорілим молочним жиром. Застосовується для будь-яких поверхонь, в тому числі сплавів з кольорових металів та алюмінію. Засіб має регенераційні властивості, якщо його є можливість перенести в окрему ємність (при наступному використанні врегулювати pH).

EFIR LPR-2000 (ЛПР-2000)



	- 10-20 хв.
	- 10-50 °C
	- Пінне
pH	- 10-11
%	- 1,0-5,0 %
	- 10 кг, 25 кг



КОНЦЕНТРОВАНИЙ ЛУЖНИЙ ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ. З УНІКАЛЬНОЮ ФОРМУЛОЮ СКЛАДУ, ВКЛЮЧАЮЧИ СОЛЮБІЛІЗАТОР.

Область застосування: для миття сильних та застарілих забруднень, зокрема залишки паливно-мастильних матеріалів, слідів від гарячого молока і молочних продуктів. Чудово справляється з видаленням бруду з кузовів рухомого складу виробництва (пил, ґрунт, бітум, тощо), обладнання, транспортних стрічок, ліній виробництва сиру роздільним способом. Для миття вручну та за допомогою апарату високого тиску. Обережно здійснювати мийку в місцях, де присутні матеріали зі сплавів кольорових металів.

EFIR C-12



З АКТИВНИМ ХЛОРОМ

Внесено до реєстру
МОЗ України

- 15 хв.



- 40 °C



- Пінне



- 10-11



- 0,8-3,0 %



- 24 кг

**КОНЦЕНТРОВАННИЙ ЛУЖНИЙ ПІННИЙ МИЮЧЕ-ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ**

Мийка та дезінфекція (на основі гіпохлориту натрію) зовнішніх поверхонь обладнання (ємностей для молока, резервуарів витримки, тощо), підлоги, стін, інвентарю, тари під готову продукцію, холодильні камери. Чудово видаляє всі білкові та жирові забруднення. Ефективний для широкого спектру забруднень, а також застарілих змащувальних речовин та забруднень немолочного походження (пил, залишки ґрунту, тощо). Підходить для миття алюмінієвого обладнання, тари, сіток елементів вентиляційних конструкцій, фільтрів, центрифуг. Використовується для замочування, прання, та відбілювання спецодягу при концентрації робочого розчину 1-2%. Механічним або вручну. Ретельно змити водою, поверхні, що оброблялися до зникнення протеїнової піни; провітрити перед використанням обладнання.

EFIR C-15



- 10-20 хв.



- 20-40 °C



- Пінне



- 11-12



- 1,0-5,0 %



- 25 кг

**ЗАСІБ КОНЦЕНТРОВАННИЙ ЛУЖНИЙ ПІННИЙ**

Область застосування: для мийки виробничих приміщень, обладнання, зокрема пластинчатого транспортеру, підлоги, стін, стелі, інвентарю за допомогою апаратів високого тиску або вручну. Засіб чудово справляється з білковими та жировими забрудненнями, що з'являються в процесі виготовлення молочних продуктів та застарілими органічного складу. Оптимально проявляє мийчі здібності в маслоробній галузі. Використовується для ручного та механічного миття тари під готову продукцію, а також для миття поверхонь адміністративних приміщень, з метою видалення бруду немолочного походження (пил, залишки ґрунту, тощо). Обережно здійснювати мийку в місцях, де присутні матеріали зі сплавів кольорових металів.

EFIR C-14 СІП



ДЕЗІНФІКУЮЧА ДІЯ



- 10-15 хв.



- 30-80 °C



- Не пінне



- 11-12



- 1,0-2,0 %



- 13, 25 кг



ЗАСІБ КОНЦЕНТРОВАННИЙ ЛУЖНИЙ НЕПІННИЙ МІЮЧЕ-ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ (ЧАСи)

Для миття внутрішніх систем, трубопроводів, танків під приготування та дозрівання продукції, пастеризаторів, пластинчатих транспортерів, вакуум-випарювальних установок, ліній виробництва згущеного молока, СІП-мийка автоцистерн з поточною дезінфекцією. Ефективний для широкого спектру забруднень, а також застарілих змащувальних речовин та забруднень немолочного походження (пил, залишки ґрунту, тощо). Засіб має регенераційні властивості, якщо його є можливість перенести в окрему ємність (при наступному використанні врегулювати pH). Не рекомендується використовувати на поверхнях виготовлених з алюмінію, сплавів легких металів. Перед використанням засобу, поверхні мають бути перевірені на стійкість до препарату.

EFIR C-10 СІП



З АКТИВНИМ ХЛОРОМ



- 15-40 хв.



- 40 °C



- Не пінне



- 11-12



- 0,8-2,0 %



- 24 кг



КОНЦЕНТРОВАННИЙ ЛУЖНИЙ НЕ ПІННИЙ МІЮЧЕ-ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ, НА ОСНОВІ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ

Область застосування: мийка та дезінфекція внутрішніх систем, трубопроводів, танків під приготування та дозрівання продукції, пластинчатих пастеризаторів, вакуум-випарювальних установок, ліній виробництва згущеного молока, резервуарів для сквашування, сепараторів-очисників, замочування ван для виготовлення сиру, флягомийних машинах карусельного та тунельного типу, з метою видалення залишків холодного та гарячого молока та молочних продуктів. Підходить для замочування елементів виробів обладнання виготовлених зі сплавів кольорових металів, тари, сіток вентиляційних конструкцій.

Після проходження СІП-МІЙКИ обладнання промити проточною водою на протязі 10-15хв.

EFIR A-01 СІП



- 15-30 хв.



- 10-80 °C



- Не пінне



- 2-3



- 1,5-5,0 %



- 10 кг



ЗАСІБ КОНЦЕНТРОВАННИЙ НЕПІННИЙ КИСЛОТНИЙ, НА ОСНОВІ НІТРАТНОЇ КИСЛОТИ

Область застосування: мийка внутрішніх систем, трубопроводів, танків під приготування та витримки продукції, пастеризаторів, гомогенізаторів, розливних автоматів, ліній виробництва згущеного молока, замочування ван для виготовлення вершків та сиру, ємностей під виготовлення сметани. Видаляє молочний камінь, забруднення мінерально-органічного характеру, а також використовується з метою зміни бактеріального середовища. Миття зовнішніх поверхонь обладнання, з метою видалення неорганічних забруднень (вапняного нальоту, накипу, іржі). Проявляє чудові мийні властивості в місцях загального користування, зокрема компакти (іржа, сечовий камінь, мінеральні відкладення) раковини, керамічна плитка. **Тривалість циркуляції** при ручному застосуванні, від 20хв. Засіб має регенераційні властивості, якщо його є можливість перенести в окрему ємність (при наступному використанні, регулювати РН). Після проходження СІП-МІЙКИ обладнання промити проточною водою на протязі 10-15хв.

EFIR A-03



- 10-30 хв.



- 10-40 °C



- Пінне



- 2-3



- 1,0-5,0 %



- 10 кг



КИСЛОТНИЙ КОНЦЕНТРОВАННИЙ ПІННИЙ МІЙНИЙ ЗАСІБ ЗІ ЗБАЛАНСОВИМ СКЛАДОМ КИСЛОТ, ВИСОКОЯКІСНИХ ПАР, КОМПЛЕКСОУТВОРЮВАЧІВ ТА ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ

Область застосування: для зовнішнього миття технологічного обладнання, підлоги, стін, з метою видалення широкого спектру мінерально-органічного складу забруднень, зокрема молочного каменю, залишків гарячого молока, солей жорсткості води та накипу. Проявляє чудові мийні властивості при використанні в місцях загального користування, зокрема компакти (іржа, сечовий камінь, вапняний наліт) раковини, керамічна плитка. Наноситься за допомогою апарату високого тиску або вручну. Враховуючи рекомендовані концентрації, не завдає шкоди матеріалам зі сплавів кольорових металів, гуми, тощо.

EFIR A-07


-  - 10-30 хв.
-  - 10-30 °C
-  - Не пінне
-  - 2-3
-  - 1,0-5,0 %
-  - 10 кг



КОНЦЕНТРОВАНІЙ КИСЛОТНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ МАЛОПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ, НА ОСНОВІ ОРТОФОСФОРНОЇ КИСЛОТИ

Область застосування: в ручній, машинній, механічній, циркуляційній мийці. Справляється з мінерально-органічними забрудненнями широкого спектру (молочний камінь, іржа, солі жорсткості, накип, тощо). Годиться для використання як в закритих циклах мийки трубопроводів, резервуарів для зберігання, витримування та сквашування так і для зовнішнього миття технологічного обладнання, інвентарю, та робочих приміщень санітарно-гігієнічного призначення. Завдяки оптимальному складу ПАР та інгібітору корозії, в межах рекомендованих концентрацій, не завдає шкоди виробам з тендітних матеріалів та сплавів (алюміній, та ін. кольорові метали, гума, пластмаси). Препарат володіє регенераційними властивостями, якщо його є можливість перенести в окрему ємність (при наступному використанні врегулювати РН).

EFIR ГІПОХЛОРИТ


-  - 10-30 хв.
-  - 40 °C
-  - Не пінне
-  - 11-14
-  - 0,5-2,0 %
-  - 25 кг

ДЕЗІНФІКУЮЧІ


ЗАСІБ КОНЦЕНТРОВАНІЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЛУЖНИЙ НА ОСНОВІ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ.

Область застосування: для поточної та заключної дезінфекції всіх ланок молочного виробництва. Дезінфекція в закритих циклах (СІП), резервуарів для зберігання, витримування, сквашування, зокрема в пластинчастих охолоджувальних установках, сепараторів, пастеризаторів, ван для приготування сиру, вершків, сметани, тари під готову продукцію, посуду, тощо. Зовнішньої дезінфекції всіх видів обладнання, інвентарю та поверхонь робочих приміщень, санітарно-гігієнічних вузлів.

EFIR DEZO



Внесено до реєстру
МОЗ України

- 15-40 хв.
- 5-35 °C
- Пінне
- 1-2
- 0,05-0,15 %
- 10, 20 кг

КОНЦЕНТРОВАНІЙ КИСЛОТНИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ НА ОСНОВІ ПЕРЕКИСУ ГІДРОГЕНУ ТА НАДОЦТОВОЇ КИСЛОТИ

Область застосування: для поточної та заключної низькотемпературної дезінфекції в закритих автоматизованих системах трубопроводів, ємностей для зберігання, витримування, сквашування, пастеризаторів, гомогенізаторів, розливних автоматів, сепараторів-очисників, проміжних резервуарів, таромийних, флягомиїних, пляшкомиїних машин тощо. А також використовується для зовнішньої дезінфекції молочного обладнання, тари, інвентарю, виробничих приміщень методом зрошування, замочування.

Препарат володіє регенераційними властивостями, якщо його є можливість перенести в окрему ємність (при наступному використанні врегулювати pH).

Засіб має абсолютну високу бактерацидну (антимікробну), противірусну та фунгіцидну активність відносно грам позитивних та грам негативних бактерій.



EFIR SKIN-DEZ



Внесено до реєстру
МОЗ України

-
-
- Herpes
Virus Tip 1 and 2
- HIV
AIDS - Virus
- ROTA
Virus
-
-
- HBV
Hepatitis B - Virus
-
-



ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ШКІРИ РУК ПЕРСОНАЛУ В МОЛОКОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ

Очищує від потенційно небезпечних бактерій, вірусів та грибів. Виготовлений з високоякісних спиртів та комплексу ЧАС, з додаванням Д-Пантенолу. Володіє функцією екстреної дезінфекції з пролонгованою дією до 3годин. Пом'якшує та зволожує шкіру, сприяє регенерації клітин, загоює дрібні пошкодження.

Не потребує змивання. Використовується у вигляді концентрату.

Кількість засобу на одну пару рук складає 2-3мл.

EFIR PEROX-DEZ


-  - 10-30 хв.
-  - 10-30 °C
-  - Пінне
-  - 3-5
-  - 0,5-4,0 %
-  - 20 кг


КОНЦЕНТРОВАНИЙ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ НЕПІННИЙ КИСЛОТНИЙ ЗАСІБ НА ОСНОВІ ПЕРЕКИСУ ГІДРОГЕНУ

Призначений для поточної та заключної дезінфекції всіх ланок молочного виробництва. Використовується як в гарячому так і в холодному вигляді. Ідеально підходить для холодного туману, дезінфекції в закритих циклах(СІП), резервуарів для зберігання, витримування, сквашування, зокрема в пластинчастих охолоджувальних установок, сепараторів, пастеризаторів, ван для приготування сиру, вершків, сметани, тари під готову продукцію, інвентарю, посуду, тощо. Зовнішньої дезінфекції всіх видів обладнання та поверхонь робочих приміщень, санітарно- гігієнічних вузлів.

Завдяки своєму складу, не потребує змивання. Застосовується для будь-яких поверхонь.

EFIR МИЛО


-  - Пінне
-  - 6-7
-  - 5 кг, 10 кг
- 

ЗАСІБ ПІННИЙ ДЛЯ МИТТЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ РУК ПЕРСОНАЛУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ПАР З ДЕЗІНФІКУЮЧОЮ ДІЄЮ

Область застосування: завдяки м'якій формулі, з додаванням Д-Пантенолу, відмінно видаляє бруд та виконує пролонговану дезінфікуючу дію на протязі 3год, не пошкоджуючи епідермісу. Має нейтральний склад концентрації гідрогених іонів та унікальний склад ПАР. Виготовляється без запаху та барвника.

Кількість засобу на одну пару рук складає 2-3мл. Нанести на зволожену шкіру рук, спінити і змити водою. Засіб очищує поверхні рук від потенційно небезпечних бактерій, вірусів та грибів, зберігаючи при цьому захисні функції шкіри.

Використовується у вигляді концентрату, за допомогою пуш-пул, чи дозатора.

ГІГІЄНА


EFIR МИЛО ПІНА



- Пінне



- 6-7



- 5 кг, 10 кг



DEZ



НЕЙТРАЛЬНИЙ ПІННИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ РУК ПЕРСОНАЛУ В МОЛОКОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ.

Тендітно відноситься до поверхні шкіри рук. Подається через диспенсер чи пуш-пул у вигляді піни. Виготовляється без барвника.

EFIR ІНТЕНСИВ ПЛЮС



- 10-15 хв.



- 10-50 °C



- Пінне



- 6-7



- 1,0-5,0 %



- 5, 10, 20 кг

ЗАСІБ КОНЦЕНТРОВАННИЙ ПІННИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ МІЮЧЕ-ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ

Мийка та дезінфекція (на основі ЧАС) всіх видів поверхонь зовнішньої обладнання, підлоги, стін, інвентарю, тари під готову продукцію, холодильники, внутрішні поверхні кузовів транспортного складу, від залишків молочної сировини. Видаляє білкові, жирові забруднення, залишки пилу, ґрунту. Завдяки нейтральній концентрації гідрогених іонів та унікальному складу ПАР ідеально підходить для всіх поверхонь. Мийка відбувається механічним способом (за допомогою апаратів високого тиску) чи вручну. Ретельно змити водою, поверхні, що оброблялися до зникнення протеїнової піни.

НЕЙТРАЛЬНІ



EFIR ПРО-АКТИВ



-  - 10-20 хв.
-  - 10-50 °C
-  - Пінне
-  - 7-9
-  - 0,1-2,0 %
-  - 10, 20 кг



КОНЦЕНТРОВАНИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ ПІННИЙ МИЮЧЕ-ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ

Призначений для мийки та дезінфекції, усунення неприємних запахів на всіх ланках виробництва. Завдяки вмісту ряду антибактеріальних сполук(четвертичні амонійні з'єднання, полігексаметиленгуанідин) використовується для обробки коліс автотранспорту, заповнення дезбар'єрів, та поточної дезінфекції. Використовується для мийки та пролонгованої дезінфекції всіх видів поверхонь.

EFIR FLOOR (ФЛУР)



-  - 10-20 хв.
-  - 10-50 °C
-  - Пінне
-  - 6-7
-  - 1,0-5,0 %
-  - 5, 10, 20 кг



ПІННИЙ НЕЙТРАЛЬНИЙ КОНЦЕНТРОВАНИЙ МИЮЧЕ-ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ЗАСІБ НА ОСНОВІ ЧЕТВЕРТИЧНИХ АМОНІЙНИХ СПЛУК

Область застосування: для миття та поточної дезінфекції підлоги, стін, стелі, виробничого обладнання, тари, інвентарю, поверхонь адміністративних приміщень. Не пошкоджує поверхні з будь-яких матеріалів, включаючи гумові вироби, пластмаси, сплави кольорових металів. Видаляє залишки молочних продуктів, а також бруду немолочного походження(пил, ґрунт).



EFIR GLUKILLER

ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ КЛЕЮ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ТА ГОСПОДАРЧОГО ВИКОРИСТАННЯ

Засіб призначений для видалення залишків клею від клейових стрічок, етикеток, скотчів, стікерів, дитячих наклею.

Склад: неіонні тензиди < 5%, нафта, оброблена воднем.

Область застосування: засіб нанести на клейкі залишки на 5-10 хвилин, стерти їх та змити водою.



- 10-90 °C



- Не пінне



- 8-10



- 35 г/1кг белья



- 10 кг

EFIR ICE CLEAN

ПРАЛЬНИЙ ПОРОШОК ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ПРАННЯ СПЕЦОДЯГУ

Склад: сульфати, кислотовмісні відбілюючі агенти, аніонні ПАВ, карбонати, силікати, неіоногенні ПАВ, антиресорбенти, ензими, оптичні підбілюючі, ароматизатор.

Область застосування: для замочування і автоматичного прання спецодягу. Ефективно видаляє плями, забруднення танінами та пігментами.



	- 10-90 °C
	- Пінне
	- 8-10
	- 35 г/1кг белья
	- 10 кг

EFIR PRALKA

ГЕЛЬ ДЛЯ ПРАННЯ СПЕЦОДЯГУ У РУЧНОМУ ТА АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

Склад: сульфати, кислотовмісні відбілюючі агенти, аніонні ПАР, карбонати, силікати, неіоногенні ПАР, антиресорбенти, ензими, оптичні відбілюючі, ароматизатор.

Область застосування: для замочування і автоматичного прання спецодягу. Ефективно видаляє плями, забруднення танінами та пігментами.



	- Пінне
	- 6-7
	- 1 кг

ЕФІР SKRIP

ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ

Область застосування: ЕФІР SKRIP призначений для миття посуду.

- ЕФІР SKRIP ефективно видаляє жирові, білкові забруднення посуду;
- Відмиває посуд до стану "скрипу";
- Не пошкоджує шкіру рук;
- Має приємний citrusовий аромат;
- Економічний у використанні
- Німецька рецептура



- 5-60 °C



- Пінне



- 10



- 2-5 %



- 20 л

STARGER RED FOAM

АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО МИТТЯ

Не викликає корозію металу та не має негативного впливу на лакофарбове покриття, не залишає плями.

Склад: луг, комплексоутворювачі, поверхнево-активні речовини, ізопропиловий спирт, вода підготовлена.

Область застосування: для професійного миття автотранспорту. Видаляє всі види забруднень (жир, масла, вихлопні гази) з лакофарбових поверхонь кузова легкових автомобілів, мотоциклів, велосипедів, автомобільного а побутового скла та дзеркал.



Продукти компанії **Calvatis GmbH**

**Компанія PRO FORMULA
офіційний представник
в Україні**

PRO FORMULA





– 2-20 хв.



– 5-90 °C.



– Слабо пінне



– 10-11



– 0,5-5%



– 21 кг

calsonit AF 109

ЗАСІБ ДЛЯ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН ТА АПАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ

Засіб з низьким піноутворення для делікатного прибирання підлог з кахлю, натурального та штучного каменю, епоксидних наливних підлог, ПВХ-покриттів, лінолеуму, гуми, підлог захищених полімерними покриттями підлогомийними машинами. Висихає без розводів.



– 10-25 хв.



– 5-80 °C.



– Пінне



– 11-12



– 0,5-5%




– 24 кг

calsonit LPR

СЛАБОЛУЖНИЙ ПОМІРНО ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Засіб призначений для очищення стійких жирних забруднень, та забруднень паливно-мастильними матеріалами підлоги, стін, робочих поверхонь та обладнання. Засіб підходить для мийки легкових і вантажних автомобілів, а також залізничних вагонів та іншого транспорту, не ушкоджуючи лакофарбове покриття.



– 10-30 хв.



– 20-70 °C.



– Пінне



– 10-11



– 2-10%



– 30 кг

calgonit NF 5401

ЛУЖНИЙ ПІННИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ

Засіб призначений для видалення стійких відкладень димової смоли, кіптяви, пригару (в тому числі молочного), жиру з будь-яких поверхонь та обладнання в тому числі пастеризаторів, копальних камер, термокамер та рам, котлів для варіння, жарових шаф, фритюрниць, грилів та іншого обладнання.



– 10-30 хв.



– до 10-60 °C



– Не пінне



– 12,2-12,4



– 1,0-4,0 %



– 24 кг

calgonit NN 489

БЕЗПІННИЙ, ЛУЖНИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ З ІНГІБІТОРОМ КОРОЗІЇ

Склад: вода підготовлена, гідрооксид натрію, поверхнево-активні речовини, комплексоутворюючі компоненти, інгібітор корозії.

Область застосування: призначений для використання у харчовому виробництві під час миття обладнання, що має запчастини з кольорових металів (ін'єктори, шприці, кліпсатори та інше), барабанного миття трьохпроменевих вішал та випічних форм з алюмінію.

Підходить для СІП-миття.



calsonit intensiv fettlöser



- 10-30 хв.



- 10-50 °C



- Пінне



- 7,2-7,4




- 0,5-1,0 %



- 10 кг

НЕЙТРАЛЬНИЙ МИЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ РУЧНОГО ОЧИЩЕННЯ

Інноваційний засіб нового покоління. Не містить лугів, кислот, фосфатів. Економічний (низька концентрація робочого розчину). Повністю біорозкладається. Має нейтральне значення pH та забезпечує високоефективне видалення жирів та олій будь-якої природи практично з будь-яких видів поверхонь, при температурі робочого розчину 20-50°C.



calsonit SB



- 10-30 хв.



- 10-50 °C



- Не пінне



- 6



- 0,1-1,5 %



- 20 кг

ПІНОГАСНИК ДЛЯ ЛУЖНИХ МИЮЧИХ РОЗЧИНІВ

Високоефективна добавка для покращення миючих властивостей та зниження піноутворення лужних розчинів на основі каустичної соди, особливо при температурі вище 40°C. Застосовується в молочній, пиво-безалкогольній промисловості, та інш. в автоматичних СІП-мийках, пляшко миючих машинах.



calgonit Bandfit EE



- 10-30 хв.



- 10-50 °C



- Не пінне



- 6



- 0,1-1,5 %



- 20 кг

СИНТЕТИЧНИЙ НИЗЬКОПІННИЙ ЛУБРИКАНТ ДЛЯ КОНВЕЄРНИХ СТІЧОК

Застосовується для змазки конвеєрних стрічок що переміщують скляні та пластикові пляшки, каністри, пакети. Засіб можна використовувати для різних видів конвеєрних стрічок.

СЕРВІСНІ



calgonit tru-lit VA-Star



- Пінне



- 6



- 5 кг, 10 кг



ПОЛІРУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ

Склад: парафінові олії та очищені масла.

Область застосування: призначений для полірування поверхонь з нержавіючої сталі після миття та дезінфекції, шляхом утворення тонкої захисної плівки. Засіб запобігає утворенню жирового нальоту, слідів від пальців рук та води, полегшує очищення поверхонь від бруду.

МОБІЛЬНА СТАНЦІЯ МИТТЯ

**Насосний агрегат плюс станція сателітного зв'язку.**

Конструкцію легко переміщати робочою площиною.

Рекомендується використовувати в місцях, де неможливо встановити повну систему центрального миття.

Високоякісні складові, станція забезпечує тривалу та безперебійну роботу.

Технічні характеристики:

Номінальна ємність води - 25 л/хв, мін. тиск води на вході - 2,0 бар, макс. тиск на виході води - 16 бар, макс. темп. введення води - 70°C, мін. тиск повітря на вході - 4 бар
Мін. витрата повітря - 150 л/хв, витрата води в процесі спінювання - 6-8 л/хв, макс. довжина шланга - 25 м, макс. витрата води - 2 м³/год, розмір потоку - 5-25 л/хв, вага без приладдя - 112 кг, розміри д * ш * в - 1100/680/1170 мм

ПІНОГЕНЕРАТОР EFIR

Технічні характеристики:

- ємність, 24 л. / 50 л.
- приєднання 1/4" AG.
- максимальний тиск 8 bar.
- хімічно стійкий шланг, 10 м
- спис для обприскування з форсункою, 600 мм.
- індикатор заповнення.
- виробник: Італія / Китай



РУЧНИЙ ПІНОГЕНЕРАТОР

Призначений для нанесення піноутворюючих речовин із високим рН 7-14. Відрізняються високою надійністю та зручністю використання. Ручний розпилювач піни працює за будь-якого нахилу пляшки, навіть повністю перевернутого. Зручна прозора шкала контролю за рівнем розчину. Прокладки VITON стійкі до хімії продовжують термін служби. Чудово генерує піну. Об'єм - 2 л.

КИСЛОТОСТІЙКИЙ РУЧНИЙ РОЗПИЛЮВАЧ

Обприскувач з підвищеною хімічною стійкістю призначений для кислотних препаратів, що використовуються в будь-яких сферах діяльності. Розпилювач має вайтові ущільнення та конструкція насоса гарантує їхню довгу працездатність. На баку ручного розпилювача для кислот знаходиться чітка шкала ємності та прозора смужка, що вказує на рівень рідини. Об'єм - 1,5 л.



КРАН-КРИШКА ДЛЯ КАНІСТРИ



КЛЮЧ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ КАНІСТР



ПЛАЩ "ХІМЗАХИСТ"



Прогумований плащ «Хімзахист» призначається для використання як додатковий захист працівника від агресивного кислотно-лужного середовища, рідких розчинів різного складу, дощу та вологи. Вільний, прямий крій. Є капюшон. Центральна застібка на пластикових шпильках.

Матеріал: тканина прогумована КЩС;

Сірий колір;

Сфера використання: захист працівників під час роботи з концентрованими мийними та дезінфікуючими засобами, виконання санітарних робіт (миття цехів, обладнання) з піногенераторів та установок високого тиску.

Міцний щиток з полікарбонату, забезпечує чудовий захист від ударів та бризок

Використовується в усіх галузях виробництва для захисту очей та обличчя в цілому від можливих механічних пошкоджень, бризок рідини і т. д.

- Легка та зручна конструкція з ПВХ з регульованим штифтовим замком для налаштування висоти та храповою системою фіксації
- Ручки регулювання натягу дозволяють підняти та встановити щиток на зручній для користувача висоті
- Щиток середнього ступеня захисту від механічних впливів та захистом від ультрафіолетового випромінювання UV380/95%

ЩИТОК ЗАХИСНИЙ



РН-ТЕСТ



Універсальний індикаторний папір визначає рівень рН у діапазоні від 0 до 12.

Використовується для визначення рН середовища (кислотне, лужне, нейтральне) шляхом візуалізації зміни кольору паперу та співставленні зі шкалою рН на упаковці. Ефективний при визначенні повноти змивання засобу після санітарної обробки обладнання.

Кількість смужок у тубусі: 100 шт

Виробництво Чехія / Китай

ПОМПА ДЛЯ КАНІСТРИ

Багаторазова ручна

помпа-дозатор-диспенсер-насос для каністри 5/10/20 літрів

За одне натискання дозує 25мл

Міцна, довговічна, багаторазова.

Помпа стандартно підходить на каністру з горловиною 38мм

Значно полегшує та додає комфорт у використанні і дозуванні миючих засобів



*Ми не миємо,
ми відмиваємо*



Головний офіс: вул. Княжий Затон, 2/30, Київ, Україна, 02095

tel: +38-067-406-86-01

email: office@pro-formula.com.ua

Представництво в м. Дніпро, тел: +38-067-452-54-85

Представництво в м. Львів, тел: +38-067-537-11-56

site: pro-formula.com.ua

магазин: proformula-nvp.com.ua

